

Gli Elettrici

M A G A Z I N E

VALIDITÀ 1-31 OTTOBRE 2024

LINK AREA 2024 **NE VEDRAI DI TUTTI I COLORI**



UNA GRANDE FIERA VIRTUALE,
FACILMENTE ACCESSIBILE, CON TANTI STAND
E OFFERTE DA NON FARSI SFUGGIRE.

VAI SU **WWW.LINKAREA.IT**

INFORMAZIONE SEGRETO PER CRESCERE



In un contesto dinamico come il nostro settore, le aziende e le persone che mostrano flessibilità, capacità di adattamento e una mentalità innovativa, saranno quelle che meglio sapranno cogliere queste sfide per trasformarle in opportunità e mantenere o accrescere la propria posizione nel mercato.

Per aiutare i propri clienti in questo percorso di costante cambiamento, Gli Elettrici sono impegnati nell'aumento costante dell'offerta di corsi di formazione specializzati attraverso l'Academy e, da questo numero, dalla nuova rubrica dal titolo "Gli Elettrici Informano" che tratterà argomenti di Elettrotecnica generale, al fine di poter ripassare assieme argomenti semplici ma non scontati e mantenere in tutti un livello di professionalità che aiuti a costruire relazioni di lavoro più solide e, al tempo stesso, contribuisca a creare un'immagine positiva e rispettata nel proprio ambito.

A queste rubriche, che invitiamo a seguire e leggere con attenzione con l'obiettivo di stimolare l'interesse e l'engagement, seguirà poi un appuntamento via web con il redattore (Ing. Sergio Carrara) nel quale verranno approfonditi gli argomenti e verrà dato spazio a dubbi e domande; crediamo ad una comunità attiva e impegnata attorno ai temi importanti che ci aiuti a investire nel nostro sviluppo professionale e personale!

Paolo Gorzanelli

**L'ACADEMY E
"GLI ELETTRICI
INFORMANO"
SONO
STRUMENTI
FINALIZZATI
ALLO SVILUPPO
PROFESSIONALE**

[I MARCHI PRESENTI IN QUESTO NUMERO]

INDICE DELLE CATEGORIE

UTENSILI

Le Officine, Asita, Cembre, Knipex

» 14

ATTREZZATURA FISSAGGIO

Le Officine, Elematic, GT Line

» 22

DISTRIBUZIONE ELETTRICA E DATI

Le Officine, L'Orologico, ABB, Ave, Gewiss, Hager Bocchiotti, Kros Technick, Qubix, Urmet, Vimar

» 31

ANTENNE

Mitan, Fracarro

» 44

ILLUMINAZIONE

Iolume, Leaf Light, Elettronica Kros, Signify

» 46

CLIMATIZZAZIONE

Mitsubishi Termal

» 70

TERMO / VENTILAZIONE

MC-Air, Vortice

» 71

TERMOREGOLAZIONE INTERRUTTORI

L'Orologico, Fantini, Finder, Orbis

» 76

CONTROLLO AUTOMAZIONE

BFT, FAAC

» 82

VIDEOCITOFONIA SICUREZZA

Hikvision

» 85

ILLUMINAZIONE SOLARE FOTOVOLTAICO

Iolume Sole, Contact, Fanton, HQSol, Growatt

» 86

GRUPPI DI CONTINUITÀ BATTERIE

DKC, Baren, Fiamm

» 94

INDUSTRIALE

Cabur, Scame

» 96

ELETTRONICA DI CONSUMO

Selezionati, Wimex

» 98

[GLI ARTICOLI PIÙ CONVENIENTI]

MAXI SCONTI FINO AL **75%****75%**FARETTO DA INCASSO » **PAG. 6****70%**MAXIPOLIFEMO » **PAG. 16**
KIT CHARGE AND PLAY » **PAG. 16****65%**ZINCO SPRAY » **PAG. 22****60%**PULITORE PER PANNELLI » **PAG. 7**
MULTIMETRO DIGITALE » **PAG. 17**
MISURATORE LASER » **PAG. 17**
CHIMICI » **PAG. 22**
TASSELLI » **PAG. 28****55%**CREMA LAVAMANI » **PAG. 6**
FARO DA CANTIERE » **PAG. 18**
RIMUOVI SILICONE » **PAG. 22**
STAZIONE SALDANTE » **PAG. 24**
SONDA A SPINTA » **PAG. 26**
TASSELLI » **PAG. 28**
GRAN LUCE » **PAG. 50**
WALLY 120 » **PAG. 59**
LAMPADINE CLASSE A » **PAG. 60**
POWER BANK » **PAG. 98****50%**TERMOMETRO A INFRAROSSI » **PAG. 17**
LUXOMETRO CON SONDA » **PAG. 17**
CONNETTORI STAGNI » **PAG. 23**
SALDATURA ELETTRICA » **PAG. 24**
SCALE » **PAG. 25**
SET 30 INSERTI PER AVVITATORI » **PAG. 31**
TASSELLI » **PAG. 45**
GRAN LUCE » **PAG. 50**
LAMPADINE CLASSE A » **PAG. 60**
LAMPADE DA INCASSO IONIO » **PAG. 61**
CARICATORI USB DA TAVOLO » **PAG. 98**
MULTIPRESA » **PAG. 98****45**CONNETTORI STAGNI » **PAG. 23**
TASSELLI » **PAG. 27**
LAMPADE DA INCASSO IONIO » **PAG. 61**
LAMPADE DA TAVOLO SOLEANA » **PAG. 98****40%**TASSELLI » **PAG. 27**
GRAN LUCE » **PAG. 50****35%**ELMO » **PAG. 48**
MEDITERRANEA » **PAG. 53**
TIRRENIA » **PAG. 58****30%**MEDITERRANEA » **PAG. 53**
PANNELLI LED » **PAG. 54**
PANNELLO TRIO » **PAG. 55**
ATEX » **PAG. 62**
Q-BAY » **PAG. 66****25%**QUADRETTO » **PAG. 33**
ADRIATICO CREPUSCOLARE » **PAG. 46**
KEYSTONE » **PAG. 51**
EUROTRACK » **PAG. 56**
TIRRENIA » **PAG. 58**
ATEX » **PAG. 62**
DONATELLO » **PAG. 63**
Q-BAY » **PAG. 66**
LEONARDO » **PAG. 67**
EASY FAST LED » **PAG. 68**
ASCIUGAMANI » **PAG. 72**
POWER STATION » **PAG. 88****20%**CONNETTORI STAGNI » **PAG. 23**
DISCUS » **PAG. 47**
LAMPADA EMERGENZA » **PAG. 52**
TERMOREGOLAZIONE » **PAG. 77-78**
KIT PANNELLI » **PAG. 93**
SOLEANA SOLAR » **PAG. 98**

**DISPONIBILITÀ SINO AD
ESAURIMENTO SCORTE**

SUPERPREZZI PER POCHI FORTUNATI

**FARETTO INCASSO BIANCO
LED 9W TEMPERATURA LUCE
SELEZIONABILE**

cod. IOFARINC9W346



2,70€

**PREZZO
RIBASSATO
DEL
75%**

**CALZE RISCALDATE
CON BATTERIA**

cod. WPA860

79,40€



**NASTRO ISOLANTE 0,15X15X10
VERDE SUPERIOR**

cod. 25940



**10
PEZZI**



cod. 21416

**TUBO DI
300 FASCETTE
MULTI MISURA
E COLORE**



cod. 23892N

**FORBICI
PROFESSIONALI
PER
ELETTRICISTA**



14,90€

**CREMA
LAVAMANI
CON
DISPENSER**

cod. OF21110

**PREZZO
RIBASSATO
DEL
55%**

9,30€



SISTEMA DI FISSAGGIO VELCRO 50MM X 5M BIANCO (010)

cod. VEL-PS20017



18,70€

SISTEMA DI FISSAGGIO VELCRO 20MM X 5M BIANCO (010)

cod. VEL-PS20019



11,20€

SISTEMA DI FISSAGGIO VELCRO 25 PZ. 20x150MM

cod. VEL-OW64400
BIANCO



3,30€

SISTEMA DI FISSAGGIO VELCRO 25 PZ. 20x200MM

cod. VEL-OW64500
BIANCO



4,50€

PULITORE PROFESSIONALE PER PANNELLI

cod. OF21108



PREZZO RIBASSATO DEL **60%**

3,80€

SISTEMA DI FISSAGGIO VELCRO 25 METRI

cod. VEL-OW64140
NERO



22,10€

SISTEMA DI FISSAGGIO VELCRO 25 METRI

cod. VEL-OW64139
BIANCO



22,10€

SISTEMA DI FISSAGGIO VELCRO Ø 45

cod. VEL-PS20010
NERO



2,80€

[IN EVIDENZA]

TANTI NUOVI ARTICOLI TUTTI DA SCOPRIRE

Il nostro gruppo è costantemente impegnato nella ricerca di validi articoli da proporvi. Sono disponibili da subito nei nostri punti vendita per garantirvi come sempre qualità ed affidabilità al giusto prezzo!

**CARICATORE USB A+C
POWER DELIVERY
20W
KEYSTONE**



» **PAGINA 51**



**LAMPADA EMERGENZA
KIT MULTIUSO SE/SA
IP42 200LM**

LA FEDELE EASY



» **PAGINA 52**

**CAVO 3M CON
CONNETTORE
RAPIDO PER
FARO DA
LAVORO
COD OF50055**



» **PAGINA 23**

PANNELLO LED ULTRASLIM ROTONDO

**6W
9W
12W
18W**



» **PAGINA 49**

PLAFONIERA STAGNA LED 1980 LM

SERIE 3-4-6



**18W
20W
48W**



» **PAGINA 53**

PROIETTORE CON PANNELLO SEPARATO

dedalo



**2200LM 4000K
2200LM 6500K
5000LM 4000K
5000LM 6500K**

» **PAGINA 87**

POWER STATION 2000W

AUTONOMIA



» **PAGINA 88**

[OMAGGI]

SCOPRI TUTTI I REGALI PER TE CHE TROVI IN QUESTO NUMERO

In questa sezione ti mostriamo le scelte disponibili su promozioni che oltre ad essere già convenienti nel prezzo ti permettono di poter ricevere un omaggio compreso nel prezzo. Da non perdere!



» PAG. 85



» PAG. 76



» PAG. 76



» PAG. 76



» PAG. 36-37

**BUONO
DA 20€**



» PAG. 76



» PAG. 76



» PAG. 32



no

» PAG. 45



» PAG. 76



» PAG. 76



» PAG. 76



» PAG. 76



» PAG. 76



» PAG. 79



» PAG. 76



» PAG. 27



» PAG. 84-85



» PAG. 76

Si inaugura in questo numero del magazine la nuova rubrica che tratterà argomenti di grande interesse in esclusiva per la nostra rivista, a cura di Sergio Carrara, esperto del settore. Di volta in volta, i temi presi in esame saranno curati con grande chiarezza e saranno seguiti da momenti di formazione online. Nei prossimi articoli si affronteranno i temi relativi alla scelta dei “dispositivi differenziali” e alla selettività e coordinamento.

[DENOMINAZIONI]

SCEGLIERE IL DISPOSITIVO GIUSTO



DIFFERENZIALE AD HOC

a cura di Sergio Carrara

In questo articolo, il primo di tre articoli dedicati ai “dispositivi differenziali”, con parole semplici e senza entrare in tecnicismi più complessi ed esaustivi e non necessari allo scopo di questa trattazione, si vuole porre l'attenzione sull'importanza della denominazione del “dispositivo differenziale”. Non è solo una questione di parole, ma anche di una corretta scelta ai fini della sicurezza, dal momento che, anni fa, venne coniato per tali dispositivi il nome di “salvavita”. Perché possa essere un dispositivo utile alla sicurezza delle persone, e non solo per esse, oltre che a soddisfare

determinate caratteristiche che vedremo nei prossimi articoli, è necessario partire dalla denominazione, in quanto i costruttori, in funzione delle normative di prodotto, utilizzano diversi acronimi, a cui corrispondono prodotti con differenti caratteristiche.

Acronimi diversi, differenti caratteristiche

Il primo acronimo è RCCB ovvero Residual Current Circuit Breaker. La norma di riferimento per tali prodotti è la norma CEI EN 61008-1 (norma domestica). Si tratta di dispositivi modulari, detti

anche differenziali puri, che sono in grado d'interrompere correnti differenziali. Possono o devono essere installati in un impianto, ma non sono in grado d'interrompere un sovraccarico e/o un corto circuito. Pertanto devono essere coordinati con interruttori termomagnetici per poter assolvere alla loro funzione senza essere danneggiati (in questo caso valgono le prescrizioni dei costruttori). Per la finalità di questo articolo, il principale parametro di scelta è la corrente differenziale $I_{\Delta n}$ (es. 30 mA). La norma CEI EN 61008-1 richiede espressamente che il “dispositivo differenziale” non

intervenga fino al 50% di $I_{\Delta n}$. In caso di necessità questi dispositivi possono essere manovrati da persone non addestrate e quindi sono usati in ambito domestico. Un esempio di tali prodotti è riportato nella figura 1.

Il secondo acronimo è RCBO ovvero Residual Current Circuit Breaker con Overload Protection. La norma di riferimento per tali prodotti è la norma CEI EN 61009-1 (norma domestica). Si tratta di “dispositivi differenziali” modulari che sono costituiti da una parte differenziale accoppiata (o che può essere accoppiata) meccanicamen-

TANTE TIPOLOGIE

te, seguendo le regole date dai costruttori, ad interruptori termomagnetici modulari. Quindi sono in grado d'interrompere correnti differenziali ed anche sovraccarico e corto circuito, "delegando" queste due funzioni all'interruttore termomagnetico. Gli interruptori accoppiati o accoppiabili hanno delle curve d'intervento predefinite (curva B, curva C e curva D, v. norma CEI EN 60898). Per semplicità ci limitiamo a dire che i principali parametri di scelta sono la corrente differenziale $I_{\Delta n}$ (es. 30 mA), la corrente nominale I_n (es. 16 A) e la corrente di corto circuito I_{cn} che l'interruttore abbinato è in grado d'interrompere (es. 6 kA). Anche in questo caso la norma CEI EN 61009-1 richiede espressamente che il "dispositivo differenziale" non intervenga fino al 50% di $I_{\Delta n}$. In caso di necessità gli RCBO possono essere manovrati da persone non addestrate e quindi sono usati in ambito domestico. Un esempio di tali prodotti è riportato nelle figure 2 e 2A.

Apparecchi industriali

Similarmente a quanto appena scritto per i dispositivi in accordo alle norme CEI EN 61008-1 e CEI EN 61009-1, ci sono anche i dispositivi che rispondono alla norma degli apparecchi industriali CEI EN 60947.

Analogamente ai dispositivi di cui sopra, si hanno due acronimi.

Il primo acronimo è MRCD ovvero Modular Residual Current Device. La norma di riferimento per tali prodotti è la norma CEI EN 60947-2-M (norma industriale con rispetto dell'allegato M). Semplificando come fatto nel primo caso precedente, si tratta di differenziali puri che sono in grado d'interrompere correnti differenziali. Sono costituiti da una parte elettronica e da toroidi esterni. Attraverso l'elettronica si possono modificare i tempi d'intervento e la sensibi-



lità della corrente da rilevare, parametri che nel caso degli RCCB non si possono regolare in quanto fissi, come richiesto dalla norma domestica. Anche questi dispositivi possono essere installati in un impianto, ma non sono in grado d'interrompere sovraccarico e corto circuito. Come per gli RCCB, gli MRCD devono essere coordinati con interruptori, normalmente scatolati, per poter assolvere alla loro funzione senza essere danneggiati (valgono le prescrizioni dei costruttori), ed, in aggiunta, con i toroidi associati. Nuovamente, il principale parametro di scelta è la corrente differenziale $I_{\Delta n}$ (es. 30 A) a cui si aggiunge il tempo di sgancio. Il tempo d'intervento può essere settato fino ad alcuni secondi (es. 5 s). La conformità all'allegato M, sopra citato, assicura una buona immunità ai disturbi di rete e una buona misura del segnale TRMS della corrente per assicurare la protezione differenziale e lo scatto. E' importante che si rispetti l'allegato M in quanto

si ha a che fare con una catena di prodotti (toroide-elettronica-parte interruttiva) che devono svolgere la funzione di protezione in accordo alle tarature richieste. Questi dispositivi devono essere manovrati unicamente da persone addestrate e non possono essere impiegati in ambiente domestico o simile. Un esempio di tali prodotti è riportato nelle figure 3 e 3A.

Il secondo acronimo è CBR ovvero Circuit Breaker Residual con integrata la protezione Residual Current. La norma di riferimento per tali prodotti è sempre la norma industriale CEI EN 60947-2 ma l'allegato di riferimento non è M, ma B. Sempre nell'ottica di semplificazione, si può dire che si tratta di "dispositivi differenziali" assieme con interruptori (di tipo industriale), quindi sono in grado d'interrompere correnti differenziali e anche sovraccarico e corto circuito "delegando" queste due funzioni all'interruttore accoppiato. Nel rispetto della finalità di questo articolo, i

principali parametri di scelta sono la corrente differenziale $I_{\Delta n}$ (es. 30 mA), la corrente nominale I_n (es. 250 A) e la corrente di corto circuito I_{cn} che l'interruttore abbinato è in grado di aprire (es. 16 kA). In questi dispositivi si possono regolare sia i valori di corrente differenziale che i tempi d'intervento. E' possibile anche variare i settaggi della curva termica e della curva magnetica dell'interruttore, cosa che negli RCBO non era possibile fare. Similarmente agli MRCD, i CBR devono essere manovrati unicamente da persone addestrate e non possono essere impiegati in ambiente domestico o similare. Un esempio di tali prodotti è riportato nella figura 4.

RCD: dispositivo di corrente residua

Tutte le quattro tipologie di "dispositivi differenziali" sopra elencate appartengono alla generica famiglia denominata RCD (Residual Current Device) ed hanno in comune la capacità di svolgere una protezione differenziale interrompendo il circuito (se installati in modo corretto).

Altre tipologie

Esistono sul mercato altri "dispositivi differenziali" che vengono raggruppati in un quinto gruppo con un altro acronimo. Si tratta degli RCM ovvero Residual Current Monitor. La norma di riferimento è la CEI EN 62020. Come si desume dal nome, questi dispositivi sono usati per monitorare la corrente differenziale generando, al rilevamento della corrente, per esempio un allarme in modo da segnalare la presenza di una dispersione. Questi dispositivi non possono essere usati per la protezione differenziale, come descritto sopra, anche se ancora oggi si vedono installazioni in tal senso. Spesso sono costituiti da combinazioni di prodotti di diversi costruttori. Un esempio di tali prodotti è riportato nelle figure 5 e 5A.



DISPONIBILE A MAGAZZINO CENTRALIZZATO

CONNESSIONI SICURE



Cod. 31554N

**CRIMPATRICE PER
RJ45/RJ11/RJ10
CON TAGLIACAVI**



Cod. OFTESTERLAN

**TESTER
MULTIFUNZIONE
PER CAVI RETE LAN**



Cod. 29092

100 pezzi

**SPINA A CONTATTI
DORATI PLUG 8/8 C.**

Tutto a soli

29,80€

PREZZO MAI VISTO!




SUPEROFFERTA ATTREZZATURA



Cod. OF50050

**VALIGIA PORTA ATTREZZI
PROFESSIONALE**



Cod. 25391

MINISEGHETTO 15 CM



Cod. 22802

FLESSOMETRO 5X19

**4 CACCIAVITI
ISOLATI**



Cod. 23458

TAGLIO 2,5X75

Cod. 23458

TAGLIO 3X100

Cod. 23458

TAGLIO 1X80

Cod. 23458

TAGLIO 2X100



Cod. OF22697N

**PINZE ISOLATE
UNIVERSALI 160MM**



Cod. 22819

**CUTTER CON RISERVA
LAME INCLUSE**



10 PEZZI

Cod. 25995

**NASTRO 0,15X15X10
GRIGIO SUPERIOR**

Tutto a soli

189,00€



LA TUA LUCE LA TUA BATTERIA

Usa la batteria del tuo avvitatore o dei tuoi power tools

UN ADATTATORE PER BATTERIA*



OPPURE



Cod. OF50003

**COMPATIBILE CON
BATTERIE BOSCH-
MAKITA-PANASONIC-
HIKOKI**

Cod. OF50004

**COMPATIBILE CON
BATTERIE DEWALT-
METABO-MILWAUKEE**



Cod. OF50000

LAMPADA DA LAVORO PORTATILE

MAXI POLIFEMO

A soli

129,00€

PREZZO
RIBASSATO
DEL
70%

* Compatibili con le principali linee di batterie, verifica la compatibilità prima dell'acquisto



KIT CHARGE AND PLAY

**ALIMENTATORE 220V CON BASE CARICA BATTERIA
INCORPORATA E BATTERIA 6000MAH,
PER UNA DURATA MASSIMA FINO A 8 ORE**



Cod. OF50001



Cod. OF50002

AUTONOMIA 8H

**6.000
mAh**

A soli

119,00€

PREZZO
RIBASSATO
DEL
70%



DISPONIBILE A MAGAZZINO CENTRALIZZATO

MISURAZIONI DI PRECISIONE



cod. **OFMULTIMETRO**
**MULTIMETRO
DIGITALE
5 IN 1**

Prezzo Netto

24,10€

PREZZO
RIBASSATO
DEL
60%



Cod. **OFLUXMT**
**LUXOMETRO
CON SONDA**

Prezzo Netto

24,10€

PREZZO
RIBASSATO
DEL
50%



Cod. **OFMERCURIO**
**TERMOMETRO
A RAGGI
INFRAROSSI**

Prezzo Netto

47,10€

PREZZO
RIBASSATO
DEL
50%



Cod. **OFLASER60MT**
**MISURATORE
LASER DI
Distanze
(60 M)**

Prezzo Netto

54,90€

PREZZO
RIBASSATO
DEL
60%



DISPONIBILE A MAGAZZINO CENTRALIZZATO

INDISPENSABILE IN CANTIERE

Cod. OF50056

FARO DA CANTIERE 360° 9000LM LA TORRE

576 LED - 9000lm
Led alta qualità, SANAN
Angolo emissione 360° - 6400K
CRI>80 - PF>0,90
100W - IP54

Cavo 2m H07RN-F 3x1.5mm
Presse a bordo per ulteriori collegamenti
(220V Max 2400W-16A)

Ripiegabile per un facile trasporto
Dimensioni 195x170x705mm



A soli

PREZZO
RIBASSATO
DEL
55%

75,90€

AS5060

1.528,97€

Anche
Differenziale
di tipo B!



Strumento multifunzione per verifiche su impianti elettrici secondo quanto previsto dalla norma CEI 64-8 e dal D.M. 37/08. Ideale per completare velocemente le dichiarazioni di conformità con i risultati ottenuti.

Grazie a **AS5060** è possibile effettuare le verifiche in modo semplice e pratico.

La forma ergonomica e la custodia a marsupio fornita in dotazione agevolano l'utilizzo nelle situazioni più scomode in quanto l'operatore può "indossare" lo strumento ed operare liberamente con i puntali di prova e la tastiera di comando.



Accessori in dotazione



PA630W DURA

311,22€

11 mm

TECNOLOGIA A
DOPPIO TOROIDE

Ø 51mm



TRMS

Pinza amperometrica TRMS
1000V AC/DC

MD710 DURA

190,73€



TRMS

Multimetro Digitale TRMS
1000V AC/DC

PROMOZIONI CEMBRE



KIT-HT51-1

KIT UTENSILE HT51 COMPLETO DI MATRICI DA 25 A 185 mmq



PROMO MG4

PROMO STAMPANTE MG4

KIT-HT51-1
889,00€

PROMO MG4
SCOPRI LA NOSTRA PROMOZIONE



ZKE610N

ZKE616N



PINZA AUTOMATICA X TUBETTI TERMINALI
ZKE610N SEZ.0,1-10 mmq
ZKE616N SEZ.0,1-16 mmq



TNE-A120

UTENSILE MECCANICO PER CAPICORDA E GIUNTI NON ISOLATI DA 10 A 120 mmq

ZKE610N
124,00€

ZKE616N
149,00€

TNE-A120
189,00€



HB17

NOVITÀ

HB17
SPELAFILI PER CAVI SOLARI 2,5-6 mmq



VALSTAR-N5

VALIGETTA CON HWE1N + MATRICI PER PREISOLATI E TUBETTI TERMINALI

HB17
34,00€

VALSTAR-N5
129,00€



DBLOCK



GAMMA RIPARTITORI

DBLOCK
EXTRA 10%

GLI UTENSILI DI QUALITÀ



Cod. 95 05 20 SB

FORBICE DA ELETTRICISTA

Angolata rivestiti in materiale bicomponente, rinforzato in fibra di vetro 160 mm
A soli

28,50€



Cod. 90 22 10 BK

KNIPEX BIX[®] TAGLIATUBI

Per tubi di plastica e manicotti di tenuta 72 mm
A soli

21,50€



Cod. 97 53 14

PINZA PER TERMINALI A BUSSOLA

Con regolazione automatica, per crimpaggio laterale
A soli

132,50€



Cod. 98 55

COLTELLO SPELACAVI

Con guida scorrevole
A soli

30,90€



Cod. 08 22 145

PINZA UNIVERSALE

Con testa a punta
A soli

18,80€




Cod. 13 96 200

PINZA

Per elettroinstallazioni
A soli

45,00€



Cod. 00 11 01

KNIPEX TWINKEY[®]

Chiave universale per quadri ed armadi elettrici per tutti i sistemi di chiusura più comuni 92 mm
A soli

25,00€



Cod. 87 26 250

KNIPEX COBRA[®] VDE

Pinza regolabile di nuova generazione per tubi, dadi, Isolata 1000V
A soli

34,80€



Cod. 08 26 145

PINZA UNIVERSALE

Con testa a punta isolata, collaudata VDE cromata 145 mm 145 mm taglianti con sfaccettatura
A soli

24,50€



Cod. 12 72 190

KNIPEX NEXSTRIP[®]

Utensile multifunzione per elettricista
A soli

92,00€



Cod. 82 01 200

KNIPEX TWINGRIP[®]

Pinza a presa frontale rivestiti in resina sintetica antiscivolo bonderizzata grigia pulita 200 mm
A soli

19,50€



NUOVA GAMMA CHIMICI



Cod. OF21100
**LUBRIFICANTE
MULTIFUNZIONE
400 ml**

Prezzo netto

3,80€*

**PREZZO
RIBASSATO
DEL
60%**

Cod. OF21101
**ZINCANTE SPRAY
AL 98%**

Prezzo netto

3,50€*

**PREZZO
RIBASSATO
DEL
65%**

Cod. OF21102
**ARIA COMPRESA
SPRAY 400 ml**

Prezzo netto

2,70€*

**PREZZO
RIBASSATO
DEL
60%**

Cod. OF21106
**SBLOCCA-SVITA
PROFESSIONALE
400 ml**

Prezzo netto

3,50€*

**PREZZO
RIBASSATO
DEL
60%**

Cod. OF21109
**RIMUOVI SILICONE
200 ml**

Prezzo netto

3,90€*

**PREZZO
RIBASSATO
DEL
55%**

*Per acquisti di 12 pz. - **Per acquisti di 6 pz.



CONNETTORI RAPIDI



Cod. IO69003

GIUNTO RAPIDO SLIM D.19MM 3 POLI IP65 NERO

Prezzo Netto

1,80€

PREZZO
RIBASSATO
DEL
45%

Minimo ordine 10 pezzi



Cod. IO69001

CONNETTORE RAPIDO 3 POLI A "T" IP68 NERO

Prezzo Netto

5,80€

PREZZO
RIBASSATO
DEL
20%



Cod. OF69004

CAVO 3M CON CONNETTORE RAPIDO PER FARO DA LAVORO COD OF50055

Prezzo Netto

5,40€

PREZZO
RIBASSATO
DEL
50%

GIUNTO RAPIDO IP68 TRIPOLARE



Cod. IOP653CB

NERO

Cod. IOP653CW

BIANCO

Prezzo Netto

3,20€

PREZZO
RIBASSATO
DEL
20%



DISPONIBILE A MAGAZZINO CENTRALIZZATO

SPECIALE SALDATURA



Cod. OFSALGASMICRO

KIT MICROSALDATORE A 4 PUNTE CATALITICHE

A soli

27,60€

PREZZO
RIBASSATO
DEL
50%

Cod. OFSALBASE
**STAZIONE
SALDANTE
PROF.
25/30W
CON
DISPLAY**



A soli

71,00€

PREZZO
RIBASSATO
DEL
55%

Cod. OFSAL60W
**SALDATORE
STILO
60 WATT**

A soli

9,50€

PREZZO
RIBASSATO
DEL
50%



Cod. OFSALKIT

KIT VALIGIA CON SALDATORE ISTANTANEO 100W

A soli

20,00€

PREZZO
RIBASSATO
DEL
50%



Cod. OFSALDISS

DISSALDATORE A POMPA

A soli

4,00€

PREZZO
RIBASSATO
DEL
50%

Cod. OFSALGAS
**KIT PROF.
MICRO-
SALDATORE
A GAS**

A soli

42,00€

PREZZO
RIBASSATO
DEL
50%





LE SCALE SUPERLEGGERE

ALTEZZA
MASSIMA

5,56m



Cod. OFSCAAL556

**SCALA ALLUMINIO
3 TRONCHI**

A soli

331,70€

PREZZO
RIBASSATO
DEL
50%



ALTEZZA
MASSIMA

4,94m

Cod. OFSCAVR494

**SCALA
VETRORESINA
2 TRONCHI**

A soli

319,60€

PREZZO
RIBASSATO
DEL
50%




NUOVA SONDA A SPINTA



Cod. OF32000

KIT SONDA A SPINTA

- Riduzione dei tempi di posa in opera.
- Installazione agevolata.
- Kit unico e comodo da portare con sè.
- Possibilità di eseguire qualsiasi installazione con pochi accessori



Controsoffitti



Pavimenti flottanti




Canalizzazioni esterne



Flessibilità della fibra di basalto

Flessibilità della fibra di vetro



Raggio di curvatura

SPECIALE PER CONTROSOFFITTI E PAVIMENTI GALLEGGIANTI

A soli

79,00€

PREZZO RIBASSATO DEL 55%



DISPONIBILE A MAGAZZINO CENTRALIZZATO

UTILISSIMI IN CANTIERE



Cod. 21812

TASSELLO ANCORARE ACCIAIO OCCHIELLO CHIUSO-M4-

Conf. da 25 pz. a soli

9,70€

PREZZO RIBASSATO DEL **40%**



Cod. 33893

TASSELLO ANCORANTE ACCIAIO Ø 12X52MM M8

Conf. da 25 pz. a soli

11,90€

PREZZO RIBASSATO DEL **45%**



Cod. 33886

TASSELLO ANCORANTE ACCIAIO Ø 10X45MM M6

Conf. da 50 pz. a soli

13,70€

PREZZO RIBASSATO DEL **45%**



Cod. 21843

TASSELLO ANCORARE ACCIAIO OCCHIELLO APERTO M4

Conf. da 25 pz. a soli

12,60€

PREZZO RIBASSATO DEL **45%**



Cod. 29276

TASSELLO NYLON VITE CON RONDELLA Ø 9

Conf. da 100 pz. a soli

21,30€

PREZZO RIBASSATO DEL **50%**



Cod. OF29277

TASSELLO Ø 12 AD L CORTO

Conf. da 100 pz. a soli

17,90€

PREZZO RIBASSATO DEL **45%**



Cod. OF29278

TASSELLO Ø 12 AD L LUNGO

Conf. da 100 pz. a soli

18,60€

PREZZO RIBASSATO DEL **45%**

IN OMAGGIO PER OGNI CONFEZIONE UN CACCIAVITE ISOLATO A SCELTA

Cod. 23458
TAGLIO 2,5X75

Cod. 23458
TAGLIO 4X100

Cod. 23458
TAGLIO 6,5X150

Cod. 23458
CROCE 1X80

Cod. 23458
BUSSOLA 5X125

Cod. 23458
BUSSOLA 9X125

Cod. 23458
BUSSOLA 12X125

Cod. 23458
TAGLIO 3X100

Cod. 23458
TAGLIO 5,5X125

Cod. 23458
CROCE 0X60

Cod. 23458
CROCE 2X100

Cod. 23458
BUSSOLA 6X125

Cod. 23458
BUSSOLA 11X125

Cod. 23458
BUSSOLA 13X125



DISPONIBILE A MAGAZZINO CENTRALIZZATO

UTILISSIMI IN CANTIERE



Cod. 21751

**TASSELLO
ANCORANTE ACCIAIO
Ø 6X50 10M**

Conf. da 50 pz. a soli

17,80€

PREZZO
RIBASSATO
DEL
60%




Cod. 21768

**TASSELLO NYLON
5X25 - VITE TESTA
PIANA SV. 4X30**

Conf. da 100 pz. a soli

3,50€

PREZZO
RIBASSATO
DEL
55%



Cod. 21737

**TASSELLO NYLON
6X30 - VITE TESTA
PIANA SV. 4,5X40**

Conf. da 100 pz. a soli

4,30€

PREZZO
RIBASSATO
DEL
55%

CASSETTA DEGLI INDISPENSABILI

IL FISSAGGIO A PORTATA DI MANO



Scopri subito la gamma completa!

EL02



EL05



Composizione:

		pz
KITCHIODI	KIT 600 CHIODI A PERCUSSIONE + 2 BANDELLE	1
565750	1 BARATTOLO T6/VX vite a testa piatta	200
568144	1 BARATTOLO DRIVA TP 12	150
565542	1 BARATTOLO BLUEFIX/VA 6x35	250
565510	CT-CLIP 16-32 ELEMATIC	100
5214C	FASCETTE ELEMATIC PA6.6 NATURALE 200x3,5	200
5314C	FASCETTE ELEMATIC PA6.6 NERA 200x3,5	200
5217	FASCETTE ELEMATIC PA6.6 NATURALE 290x4,5	200
5317	FASCETTE ELEMATIC PA6.6 NERA 290x4,5	200
8211885	FORBICE PROF. AD 1 ANELLO DOPPIO - IN OMAGGIO	1

cod. KITCASSETTA-EL02

PREZZO LANCIO

~~€ 170,00~~

€ 145,00

Prezzo consigliato

Composizione:

		pz
KITCHIODI	KIT 600 CHIODI A PERCUSSIONE + 2 BANDELLE	1
565750	1 BARATTOLO T6/VX vite a testa piatta	200
565542	2 BARATTOLO BLUEFIX/VA 6x35	500
565510	CT-CLIP 16-32 ELEMATIC	100
5214C	FASCETTE ELEMATIC PA6.6 NATURALE 200x3,5	200
5314C	FASCETTE ELEMATIC PA6.6 NERA 200x3,5	200
5217	FASCETTE ELEMATIC PA6.6 NATURALE 290x4,5	200
5317	FASCETTE ELEMATIC PA6.6 NERA 290x4,5	200
8211998	FORBICE PROFESSIONALE RP 3 - IN OMAGGIO	1

cod. KITCASSETTA-EL05

PREZZO LANCIO

~~€ 170,00~~

€ 145,00

Prezzo consigliato



VALIGIE TECNICHE



< **221,80 €** +IVA

ATOMIK WH PEL

Valigia trolley porta utensili in polipropilene

- 2 pannelli porta utensili con elastici;
- Ruote e maniglione telescopico;
- Elevata resistenza a urti e sostanze corrosive;
- Elevata resistenza alte e basse temperature;
- Fondo porta oggetti con divisori regolabili;
- Dim. Int.: mm 465x352x215/255
- Peso netto: 6,4 Kg



< **233,00 €** +IVA

GT 48-25 PEL

Valigia trolley a tenuta stagna in polipropilene

- Ermetiche e a tenuta stagna
- Resistenti agli agenti corrosivi, agli urti e agli schiacciamenti
- A prova di sabbia e polvere
- Temperature d'uso: -33°C / +90°C
- Maniglia ergonomica rivestita in gomma
- Valvola di pressurizzazione
- Dim. Int.: mm 480x370x255
- Peso netto: 8,5 Kg



< **165,20 €** +IVA

ATOMIK215 PEL

Valigia porta utensili in polipropilene

- 2 pannelli porta utensili con elastici;
- Elevata resistenza a urti e sostanze corrosive;
- Fondo porta oggetti con divisori regolabili;
- Dim. Int.: mm 465x352x215
- Peso netto: 5,2 Kg



< **59,50 €** +IVA

PSS COMPACT BAG R

Borsello porta utensili con sistema PSS

- 2 pannelli porta utensili removibili;
- Tracolla regolabile e maniglia;
- 2 cassettoni porta minuteria (Art. WL 01 - WL 02);
- Dim. Est.: mm 230x110x320
- Peso netto: 1,5 Kg

LE VALIGIE SONO VENDUTE SENZA ATTREZZI



< **66,20 €** +IVA

BCF 136 R

Borsa porta utensili in Tarpaulin

- Tasca interna trasparente per piccoli documenti;
- Tracolla regolabile imbottita;
- Dim. Est.: mm 520x200x180
- Peso netto: 1,5 Kg



< **49,70 €** +IVA

TOP 04 R

Borsa porta utensili con tasche

- Tasche porta utensili di varie grandezze;
- Chiusura superiore con zip;
- 2 maniglie per un pratico trasporto;
- Dim. Est.: mm 410x230x300
- Peso netto: 1,3 Kg



DISPONIBILE A MAGAZZINO CENTRALIZZATO

SPECIALE CENTRALINI


**4
PEZZI**

Cod. OF41022N

**CENTRALINO
DA PARETE
130X45X85
CON BINARIO
STAMPATO**

A soli

4,80€

**3
PEZZI**

Cod. OF41023N

**CENTRALINO
DA PARETE
130X90X85
CON BINARIO
DIN 2-4**

A soli

5,10€


Cod. 25445

**SET 30
INSERTI PER
AVVITATORI
+ P. INSERTO
MAGNETICO**

A soli

15,00€
**PREZZO
RIBASSATO
DEL
50%**



OFFERTA CASSETTE DI DERIVAZIONE

**10
PEZZI**



Cod. OF45001N

**CASSETTA TONDA
65X35 IP44**

**10
PEZZI**



Cod. OF45002N

**CASSETTA TONDA
80X40 IP44**

**10
PEZZI**



Cod. OF45003N

**CASSETTA TONDA
80X80 IP44**

Tutto a soli

29,90€

SUBITO PER TE

IO LUME



**FAST20W
CHARGE**
POWER DELIVERY 3.0

Cod. IO3942101

**CARICATORE
POWER DELIVERY
USB-C USB-A 20W**



IN CASO DI EMERGENZA



Cod. OR38454

QUADRETTO A ROTTURA VETRO PER EMERGENZA

- Spia di localizzazione
- Spia di integrità (condizione di riposo)
- Installazione da incasso o da parete con apposita scatola fornita di serie



A soli



14,10€

DISPONIBILE ANCHE

Cod. OR38455

MARTELLETTO PER OR28454



PER IL TUO IMPIANTO DI CASA

Cod. 2CSK0013KT

KIT SERIE CIVILE CHIARA

16 interruttori 1P, 16AX - 16
deviatori 1P, 16AX
4 invertitori 16AX - 6
pulsanti 1P 16A, NA
42 prese 2P+T bivalente,
10/16A, P17/P11
18 prese 2P+T ita/ted biv.
16A, P30/P17
120 copriforo, 1 modulo
100 supporti, 3 moduli



Per le condizioni, chiedi al tuo referente commerciale



MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 1 MOD 4,5 KA

Cod. DS301CLC6A30

DS301C L C6 A30

Cod. DS301CLC10A30

DS301C L C10 A30

Cod. DS301CLC16A30

DS301C L C16 A30



MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 2P AC 4,5 KA 30MA

Cod. DS301CLC6A30

DS202CR L C6

Cod. DS202CRLC10AC30

DS202CR L C10

Cod. DS202CRLC16AC30

DS202CR L C16

WHITEK44

sistema civile integrato

Le postazioni esterne dei sistemi videocitofonici **V44 EASY** e **V44 SMART** adottano la tecnologia contactless MIFARE® garantendo affidabilità anche nella funzione ausiliaria del controllo accessi (disponibile sulle postazioni esterne modello "Villa" ad una e due chiamate e sul modello "Building").



Tastiera touch per la gestione accessi. Il dispositivo è basato su protocollo Modbus ed è utilizzabile come componente di un sistema di controllo accessi per piccole strutture in abbinamento al web server domotico.



Touch screen con LCD grafico a colori da 18". Struttura in bi-materiale: alluminio naturale spazzolato e vetro con cornice di colore nero.



Cronotermostato AVE Wi-Fi T44
Un prodotto di alto design, concepito per garantire comfort, semplicità di utilizzo e funzionalità smart, senza la necessità di alcun gateway.



Pills, un connubio armonioso tra design innovativo e tecnologia all'avanguardia. Una serie di placche Smart Touch in Corian®.



I **comandi assiali** di Ave si contraddistinguono per il loro design minimale e la loro affidabilità. Abbinati alle nuove placche **Easy Smart** in tecnopolimero dallo spessore ultra sottile.



Contatta la rete commerciale Ave per conoscere i dettagli dell'offerta.

www.ave.it





DISPONIBILE A MAGAZZINO CENTRALIZZATO

CREA IL TUO KIT PERSONALIZZATO CON GEWISS



CENTRALINO DA ARREDO DA INCASSO

PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO
MORSETTIERE

Cod. GW40225TB

250X195X26
BIANCO
8+1/2 MODULI

Cod. GW40229TB

330X218X25
BIANCO
12+1 MODULI

Cod. GW40233TB

330X338X28
BIANCO
24+2 MODULI

Cod. GW40239TB

330X493X28
BIANCO
36+3 MODULI



QUADRO DI DISTRIBUZIONE CON PANNELLI FINESTRATI E TELAIO ESTRAIBILE PORTA TRASPARENTE FUMÉ

Cod. GW40606

24 MODULI
(12X2) IP40

Cod. GW40609

36 MODULI
(18X2) IP40

Cod. GW40610

54 MODULI
(18X3) IP40

Cod. GW40611

72 MODULI
(18X4) IP40



CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE PER PARETI IN MURATURA CON GUIDA DIN

Cod. GW48006

196X152X75
COPERCHIO BIANCO
RAL9016

Cod. GW48007

294X152X75
COPERCHIO BIANCO
RAL9016

Cod. GW48008

392X152X75
COPERCHIO BIANCO
RAL9016

Cod. GW48009

480X160X75
COPERCHIO BIANCO
RAL9016

Cod. GW48010

516X202X90
COPERCHIO BIANCO
RAL9016

Cod. GW48011

516X294X90
COPERCHIO BIANCO
RAL9016

Cod. GW48207

260X260X121
COPERCHIO BASSO
PIOMBABILE
BIANCO RAL9016

Cod. GW48211

520X260X121
COPERCHIO BASSO
PIOMBABILE
BIANCO RAL9016

Cod. GW48671

138X169X70
COPERCHIO
ANTIURTO - IP55
GRIGIO RAL7035

Tutto a soli

299,00€

PER OGNI PACCHETTO DA 299€
ACQUISTATO DALL'INSTALLATORE

IN OMAGGIO

**1 BUONO
EDENRED DEL
VALORE DI 20€**





CREA IL TUO KIT PERSONALIZZATO CON GEWISS



Cod. GW20203
PRESA 2P+T 16A
BIV.ST.ITAL.CON SCH.SY/
WT



Cod. GW20571
INTERRUTTORE
1P 16AX SY/WT



Cod. GW20056
COPRIFORO 1
MODULO SY/WT



Cod. GW20246
PRESA 2P+T 16A
BIV.ST.ITALIANO/TED.SY/
WT

Cod. GW20576
DEVIATORE 1P
16AX SY/WT



CONTENITORI PER ESTERNO GRIGIO RAL 7035

Cod. GW27001
1 POSTO
PROTETTO IP40

Cod. GW27002
2 POSTI
ORIZZONTALE
PROTETTO IP40

Cod. GW27003
3 POSTI
ORIZZONTALE
PROTETTO IP40

Cod. GW27004
4(4X1) POSTI
ORIZZONTALE
PROTETTO IP40

Cod. GW27041
1 POSTO
ORIZZONTALE
STAGNO IP55

Cod. GW27042
2 POSTI
ORIZZONTALE
STAGNO IP55

Cod. GW27043
3 POSTI
ORIZZONTALE
STAGNO IP55

Cod. GW27044
4(4X1) POSTI
ORIZZONTALE
STAGNO IP55

Tutto a soli

299,00€

PER OGNI PACCHETTO DA 299€
ACQUISTATO DALL'INSTALLATORE

IN OMAGGIO

1 BUONO EDENRED DEL VALORE DI 20€



CASSETTE DI DERIVAZIONE PICO

Qualità, versatilità e sicurezza.

Un'offerta completa e differenziata per gradi di protezione, sistemi di chiusura e tipologia di coperchi, per applicazioni a parete e da incasso.

Una risposta per ogni esigenza.



Codice	Descrizione	Q.tà minima acquisto	Prezzo €/px
B05604	IP56 01 GRI CAS.PAR. 100x100x50	10	2,52
B05605	IP56 02 GRI CAS.PAR. 120x80x50	10	2,58
B05606	IP56 03 GRI CAS.PAR. 150x110x70	5	3,78
B05607	IP56 04 GRI CAS.PAR. 190x140x70	3	7,57
B05608	IP56 05 GRI CAS.PAR. 240x190x90	2	12,40
B05504	IP55 01 GRI CAS.PAR. 100x100x50	10	2,64
B05505	IP55 02 GRI CAS.PAR. 120x80x50	10	2,90
B05506	IP55 03 GRI CAS.PAR. 150x110x70	8	4,40
B04841	IP56 01 VM CAS.PAR. 100x100x50	10	2,52
B04842	IP56 02 VM CAS.PAR. 120x80x50	10	2,58
B04843	IP56 03 VM CAS.PAR. 150x110x70	5	3,78
B04844	IP56 04 VM CAS.PAR. 190x140x70	3	7,57
B04845	IP56 05 VM CAS.PAR. 240x190x90	2	12,40
B04831	IP55 01 VM CAS.PAR. 100x100x50	10	2,64
B04832	IP55 02 VM CAS.PAR. 120x80x50	10	2,90
B04833	IP55 03 VM CAS.PAR. 150x110x70	8	4,40

PREZZI SPECIALI
validità
30/09/2024
01/11/2024

Per te, con te.

Scopri le
cassette Pico



04/09/2024

KIT SEGNALAZIONE OTTICO-ACUSTICA

KIT MALORE WC

MINI TOA 230V - STAND ALONE



MINI TOA 1224
MINI TARGA OTTICO-ACUSTICA



MDR 01-KEY
MODULO DI COMANDO 1 RELÈ



KEY-K 01
CHIAVE RESET ON-OFF



KTALM123
ALIMENTATORE 400mA 12V



PULS-T
PULSANTE DI CHIAMATA A TIRANTE

PREZZO NETTO
98,90+IVA



MINI TOA 1224
MINI TARGA OTTICO-ACUSTICA



MDR 01-KEY
MODULO DI COMANDO 1 RELÈ



KEY-K 01
CHIAVE RESET ON-OFF



KTALM123
ALIMENTATORE 400mA 12V



PULS-T
PULSANTE DI CHIAMATA A TIRANTE

* KIT SEGNALAZIONE OTTICO-ACUSTICA DA INTERNO


KIT segnalazione ottico-acustica - MALORE WC

Codice	Articolo	Alimentazione	Prezzo Netto
 9KITWC0001	KIT MALORE WC	230V	98,90+IVA
 9KITWC0003	WC SICK ALARM KIT	230V	98,90+IVA

Composto da:

Q.tà	Articolo	Descrizione
1	MINI TOA 1224	Mini targa ottico-acustica 12-24Vcc
1	PULS-T	Pulsante di chiamata a tirante
1	KEY-K 01	Chiave reset ON-OFF 1 modulo serie civile
1	KTALM123	Alimentatore 400mA 12V (max 4 targhe)
1	MDR 01-KEY	Modulo di comando 1 relè 1 modulo serie civile

Dimensioni TARGA:



A 150mm

B 47mm

C 35mm

*Tramite jumper è possibile inibire la segnalazione acustica

* KIT SEGNALAZIONE OTTICO-ACUSTICA DA INTERNO


KIT segnalazione ottico-acustica - MALORE WC HP

Codice	Articolo	Alimentazione	Prezzo Netto
 9KITWC0002	KIT MALORE WC HP	230V	98,90+IVA
 9KITWC0004	HP WC SICK ALARM KIT	230V	98,90+IVA

Composto da:

Q.tà	Articolo	Descrizione
1	MINI TOA 1224	Mini targa ottico-acustica 12-24Vcc
1	PULS-T	Pulsante di chiamata a tirante
1	KEY-K 01	Chiave reset ON-OFF 1 modulo serie civile
1	KTALM123	Alimentatore 400mA 12V (max 4 targhe)
1	MDR 01-KEY	Modulo di comando 1 relè 1 modulo serie civile

Dimensioni TARGA:



A 150mm

B 47mm

C 35mm

*Tramite jumper è possibile inibire la segnalazione acustica

N.B. L'azienda si riserva insindacabilmente di apporre variazioni tecniche e/o commerciali

MADE IN ITALY

SPECIALE ARMADI RACK

ARMADI TECH

Struttura in lamiera d'acciaio. Verniciatura colore Grigio RAL 7035 per la versione assemblata e colore Nero RAL 9005 per la versione flat pack. Porta anteriore in vetro con apertura oltre i 180° e chiave di sicurezza. Pannelli laterali ciechi completamente asportabili. Ingresso cavi dall'alto e dal basso. 4 montanti verticali 19" regolabili in profondità per la versione già assemblata; 2 montanti verticali 19" per la versione flat pack. 2 staffe a L per il supporto degli apparati (solo nella versione assemblata). Asole di aerazione per la fuoriuscita dell'aria e predisposizione per ventilazione forzata sottotetto. Grado di protezione IP20 in accordo alla EN 60529. Portata 60 Kg



Cod. 2020021

H370XL600XP350 6U

A soli

93,50€

Cod. 2020031

H400XL600XP450 6U

A soli

124,00€

Cod. 2020034

H650XL600XP450 12

A soli

165,00€


Cod. 2020035

H770XL600XP450 15

A soli

217,50€

TUTTO QUELLO CHE TI SERVER



Cod. 0502091GRSC0305

CAVO CPR6707 C5E U/UTP AWG24 L

Superficie del conduttore: Nudo. Diametro del conduttore : 0.51 mm. Numero di conduttori: 8. Twistatura: A coppie. Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore: PE (polietilene)

A soli

0,40€

Ordine minimo 305 pz.



Cod. 0502820GRSC0305

CAVO R6UT4Y23 C6 U/UTP AWG23 P

Superficie del conduttore: Nudo. Diametro del conduttore : 0.55 mm. Numero di conduttori: 8. Twistatura: A coppie. Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore: PE (polietilene)

A soli

0,52€

Ordine minimo 305 pz.




Cod. 2001018

PRESA CCS EASYCRIMP C5E RJ45 U

Presetta CCS RJ45 di categoria 5E non schermata per canali trasmissivi in Classe D. Il sistema di terminazione "Easy Crimp" rende la connessione veloce e facile senza l'utilizzo di utensili consentendo un notevole risparmio di tempo in fase di installazione. Certificata da test di laboratori indipendenti in conformità ai requisiti di Cat.5E sul singolo componente. Supporta applicazioni Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab). Idonea per PoE/PoE+.

A soli

3,62€



Cod. 2001015

PRESA CCS EASYCRIMP C6ACH RJ45

Presetta CCS RJ45 di categoria 6A-10G non schermata per canali trasmissivi in Classe EA. Il sistema di terminazione "Easy Crimp" rende la connessione veloce e facile senza l'utilizzo di utensili consentendo un notevole risparmio di tempo in fase di installazione. Certificata da test di laboratori indipendenti in conformità ai requisiti di Classe EA sul canale trasmissivo a 500 Mhz ed ai requisiti di Cat. 6 sul singolo componente. Supporta applicazioni 10 Gigabit Ethernet (IEEE 802.3an). Idonea per PoE/PoE+/PoE++.

A soli

4,96€



Cod. 2002048

PATCH PANEL VUOTO CCS COMPACT

Pannello di permutazione CCS per soluzioni installative ad alta densità, 24 posizioni vuote, ingombro 1/2U compatibile con prese CCS RJ45 Easy Crimp Compact schermate standard Keystone.

A soli

23,30€



BARRA ALIM. 19" 1HE 8P INT. LU

Barra di alimentazione a 8 prese 16A con interruttore luminoso e protezione per sovratensioni, ideale per alimentare apparecchiature attive in armadi rack. Cavo di collegamento doppio isolamento tipo H05VV F3G1.5 L=2 mt dotato di spina Schuko

A soli

39,50€

CONTENITORI E COPERCHI DA ESTERNO

Cod. 12515.BN

COPERCHIO PROTETTO IP55 CON SPINA INSERITA



Grado IP55 con spina inserita, sportello chiuso e senza adattatori

A soli

14,00 €

Cod. 503BOX.BN

SCATOLA DA PARETE IP66



Aumenta il grado di protezione a IP66 del coperchio protetto cod. 12515.BN

A soli

4,50 €

Cod. 12502

CONTENITORE DA PARETE IP55, 2 MODULI



A soli

2,90 €

Cod. 12513.GR

COPERCHIO PROTETTO GRIGIO IP55 3 MODULI



A soli

4,70 €

Cod. 12503

CONTENITORE DA PARETE IP55, 3 MODULI



A soli

4,20 €

Cod. 12514.GR

COPERCHIO PROTETTO GRIGIO IP55 4 MODULI



A soli

5,70 €

Cod. 12401

CONTENITORE DA PARETE IP40 1 MODULO



A soli

1,40 €

Cod. 12402

CONTENITORE DA PARETE IP40 2 MODULI



A soli

1,50 €

Cod. 12403

CONTENITORE DA PARETE IP40 3 MODULI



A soli

2,00 €

SCATOLE E CENTRALINI



Cod. 0K14210

KIT 3 PRESE P40 + 1 P40 CON USB C PLANA

Kit Plana 3 Prese SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40 bianco 14210, 1 Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40 con alimentatore USB 15 W 3 A 5V 1 uscita tipo C bianco 14210.USB

A soli

34,99€



SCATOLA DERIVAZIONE INCASSO

Cod. V70001 Min. 85 pz. **0,73€**

Cod. V70002 Min. 70 pz. **0,91€**

Cod. V70003 Min. 75 pz. **1,00€**

Cod. V70004 Min. 55 pz. **1,30€**

Cod. V70005 Min. 44 pz. **1,85€**

Cod. V70006 Min. 28 pz. **2,40€**



Cod. V71303

SCATOLA INCASSO RETTANGOLARE UNIFICATA

3 moduli (GW 650 °C), per pareti in muratura, azzurro
A soli

0,236€

Minimo 300 pz.



Cod. V71703

SCATOLA INCASSO

3 moduli (GW 850 °C) per pareti leggere, azzurro

A soli

1,25€

Minimo 135 pz.



CENTRALINO ESTETICO INCASSO

Cod. V53108 **8M FUMÈ**

A soli

10,50€

Cod. V531036 **36M FUMÈ**

A soli

44,00€

Cod. V53108.B **8M BIANCO**

A soli

10,50€

Cod. V531036.B **36M BIANCO**

A soli

44,00€

Cod. V531012 **12M FUMÈ**

A soli

16,90€

Cod. V531054 **54M FUMÈ**

A soli

79,30€

Cod. V531012.B **12M BIANCO**

A soli

16,90€

Cod. V531054.B **54M BIANCO**

A soli

79,30€

Cod. V531024 **24M FUMÈ**

A soli

30,90€

Cod. V53172 **72M FUMÈ**

A soli

116,50€

Cod. V531024.B **24M BIANCO**

A soli

30,90€

Cod. V53172.B **72M BIANCO**

A soli

79,30€



SCATOLA CENTRALINO INCASSO

Cod. V53308

8M

Cod. V53312

12M

Cod. V53324

24M

Cod. V53336

36M

Cod. V53354

54M

Cod. V53372

72M

PROMO CENTRALI PROGRAMMABILI

A soli

248,00€



Cod. 287434

FR PRO EVO HD

E KIT 5G

A soli

220,00€



Cod. 287531

FRPRO EVO IT

A soli

189,00€



Cod. 287523

FR PRO LIGHT HD



Cod. 287629

FRPRO LIGHT 5G

A soli

169,00€



Cod. 223777

EMAP3 5G

A soli

114,00€



Cod. 217970

KIT 2 5G T2 **2 pezzi** BLU10HD 5G (cod. 217915)
MBJ3r345U T2 (cod. 223615)

A soli

145,00€



Cod. 217971

KIT 3 5G T2 **2 pezzi** BLU10HD 5G (cod. 217915)
MAP2r345U T2 (223759)
Mini Power 12P (270021)

A soli

106,00€



Cod. 217972

KIT 3 5G T2 **1 pezzo** BLU10HD 5G (cod. 217915)
MAP2r345U T2 (223759)
Mini Power 12P (270021)

A soli

69,00€

Cod. 217973

KIT 7 5G T2 BLU10HD 5G (cod. 217915)
MAP3r3UU T2 (cod. 223757)
Mini Power 12P (270021)

A soli


67,00€

La tecnologia DVB-T2 è semplice con i KIT TV COLOR di MITAN Tutto in una scatola

KIT ROSSO ONE

KIT ARANCIO ONE

KIT GIALLO ONE

KIT VERDE ONE

KIT BLU ONE


Codice	Descrizione	Prezzo *
M57180130	KIT ROSSO ONE 1 Triplex + Ampli Palo 30dB 1UHF + Alimentatore	€68,00
M57180131	KIT ARANCIO ONE 2 Triplex + Ampli Palo 30dB 2UHF + Alimentatore	€105,00
M57180133	KIT GIALLO ONE 2 Triplex + Ampli Palo 28dB 2UHF banda 34/36 + Alimentatore	€99,00
M57180132	KIT VERDE ONE 1 Triplex + Centralino 30dB 1UHF	€72,00
M57180135	KIT BLU ONE 2 Triplex + Centralino 30dB 2UHF	€105,00

**se acquisti 2 kit TV COLOR MITAN
ricevi subito lo scaldacollo per un caldo inverno**



*Prezzi netti IVA esclusa



ILLUMINAZIONE INTELLIGENTE

PROIETTORE A LED



ADRIATICO

SERIE 346

30 W



ACCENSIONE AUTOMATICA CON CREPUSCOLARE

Cod. IO630713C

30W GRIGIO

A soli

21,50€

PREZZO RIBASSATO DEL 25%

Valvola anticondensa - Selettore temperatura luce - Attivazione automatica al crepuscolo - Tempo di vita: 30000h - Cicli d'accensione: 15000 - Tempo di avvio: Piena luce istantanea - Colore: CCT regolabile - CRI: 80% - Rischio fotobiologico (EN62471): Esente - Tensione di funzionamento AC: 230Vac - Dimmerabile: no - Classe isolamento: I - Alimentatore: Integrato - Fissaggio: Staffe Incluse - Montaggio: A parete - Grado di protezione: IP6 - Materiale corpo: Alluminio verniciato - Colore corpo: Grigio - Diffusore: Vetro temprato - Connessioni: Cavo libero - Tipologia cavo: H05RNF - Lunghezza cavo: 0.50m - Temp. di funzionamento: -10 / 40°C.

SCOPRILI ANCHE IN VERSIONE STANDARD!

Cod. IO630721

10W BIANCO

Cod. IO630722

20W BIANCO

Cod. IO630723

30W BIANCO



ADRIATICO

SERIE 346

Cod. IO630711

10W GRIGIO

Cod. IO630712

20W GRIGIO

Cod. IO630713

30W GRIGIO



La perfezione delle linee, in tre toni di luce.

Discus è la nuova proposta firmata IoLume, dai tratti decisi e dallo stile inconfondibile, adatta a tutti gli spazi contemporanei.

Della *Serie 346*, con un tocco cambia l'atmosfera che ti circonda: calda, naturale o fredda, per farti sempre sentire a tuo agio.



Cod. IO630520

Discus

**FARO LED IP65 PER
PALI Ø60 ANTRACITE**

Funzione spegnimento tramite interruttore.
Colore della luce selezionabile

A soli

52,80€

PREZZO
RIBASSATO
DEL
20%

IP
65

1550
LM*

20
W



SERIE346

IO LUME



DISPONIBILE A MAGAZZINO CENTRALIZZATO

LUCE CHE ARREDA

ILLUMINAZIONE URBANA **elm** 



**CON VALVOLA ANTICONDENSA
LED OSRAM**

Codice

Flusso luminoso medio	IO63071 / IO63072 9.100 lm / 13.000 lm
Peso	6,5 kg / 6,7 kg
Dimensione	Ø380x75 mm
Grado di protezione	IP65 IK08
Temperatura luce	4.000K
Apertura fascio luminoso	146x83°
Indice Resa cromatica	>80
Durata del led	60.000 ore
Tempo di avvio	Piena luce istantanea
Materiale corpo	Alluminio verniciato
PF	>0,9
LED	Osram SMD2835
Colore	Ral 9007
Schermo	Vetro

Cod. IO63071

70 W

A soli

122,20€

PREZZO
RIBASSATO
DEL
35%

Cod. IO63072

100 W

A soli

140,40€

PREZZO
RIBASSATO
DEL
35%

FARETTI DA INCASSO ULTRASOTTILI

NOVITÀ



PANNELLO LED ULTRASLIM ROTONDO LUCE SELEZIONABILE



Cod. IO59430

6W

A soli

6,50€

Cod. IO594301

9W

A soli

7,80€

Cod. IO59432

12W

A soli

9,90€

Cod. IO59433

18W

A soli

12,90€



DISPONIBILE A MAGAZZINO CENTRALIZZATO

FARETTI LED

PROIETTORE LED AD ALTA POTENZA IP65



75
W

Cod. IO63066

10.125LM

A soli

23,40€

PREZZO
RIBASSATO
DEL
40%

GRAN LUCE



100
W

Cod. IO63067

13.500LM

A soli

28,50€

PREZZO
RIBASSATO
DEL
50%



200
W

Cod. IO63069

27.000LM

A soli

49,40€

PREZZO
RIBASSATO
DEL
55%





IN CASO DI EMERGENZA

NOVITÀ



Cod. IO3942102

CARICATORE USB A+C POWER DELIVERY 20W KEYSTONE

Prezzo netto

20,70€



Cod. IO3942115

RILEVATORE IR KEYSTONE

Prezzo netto

28,50€

**PREZZO
RIBASSATO
DEL
25%**





EMERGENZA

Cod. IO50099

LAMPADA DI EMERGENZA

Lampada + scatola incasso filoparete
+ 3 pittogrammi adesivi.

200 Lumen

IP42


Emergenza SE-SA

Autonomia 2 ore

Vetro opalino ottimo traslucente

Installabile a soffitto, parete, incasso filo muro
con scatola incasso compresa

LA FEDELE EASY



A soli

16,90€

PREZZO
RIBASSATO
DEL
20%

Adattatore compreso nella confezione



ILLUMINAZIONE SIGILLATA

PLAFONIERA STAGNA LED 1980 LM



Cod. IO6242118
18W



A soli

PREZZO RIBASSATO DEL **30%**

18,70€

Cod. IO6242120
20W



A soli

PREZZO RIBASSATO DEL **35%**

23,30€

Cod. IO6242122
48W



A soli

PREZZO RIBASSATO DEL **35%**

29,70€

Sistema di cablaggio rapido

Selettore per la temperatura colore

Precabato per il collegamento in serie





PANNELLO LED 60X60

UGR<19



Cod. IO60004

40W - 4.000 lm - 3.000K

Pannello LED per controsoffitti 60x60 cm



Cod. IO60005

40W - 4.000 lm - 4.000K

Pannello LED per controsoffitti 60x60 cm



Cod. IO60006

40W - 4.000 lm - 6.500K

Pannello LED per controsoffitti 60x60 cm



A soli

28,60€ cad.

PREZZO
RIBASSATO
DEL
30%

LINEA PROFESSIONALE



Disponibile anche 30x120 (cod. IO60005R)

Completali con gli accessori di montaggio:

Cod. IO61002 Kit fissaggio per cartongesso per pannelli LED

Cod. IO61101 Kit cavi per sospensione pannelli LED

Cod. IO61102 Kit installazione a plafone per pannelli LED 60x60

Cod. IOPANLEDKSAL Kit scatola sospensione alimentatore per pannelli LED


Scopri l'intera gamma sulla nostra





IL LED A VISTA

tri




Cod. **IO60026**

PANNELLO LED TRIO 40W 100LM/W

A soli

PREZZO
RIBASSATO
DEL
30%

30,60€





L'ELEGANZA FATTA LUCE

PORTAFARETTO GU10 BINARIO EUROTRACK

Cod. IO630801

BIANCO

A soli

9,10€

PREZZO
RIBASSATO
DEL
25%



Cod. IO630802

NERO

A soli

9,10€

PREZZO
RIBASSATO
DEL
25%

Lampade non incluse

BINARIO TRIFASE QUADRO 2M

Cod. IO630810N

NERO

A soli

27,30€

PREZZO
RIBASSATO
DEL
25%



Cod. IO630810B

BIANCO

A soli

27,30€

PREZZO
RIBASSATO
DEL
25%





EXTRA 10%

CONNETTORE ALIMENTATORE DESTRO



Cod. IO630815N

NERO

Cod. IO630815B

BIANCO

GIUNTO T DESTRO




Cod. IO630820N

NERO

Cod. IO630820B

BIANCO

ALIMENTATORE CENTRALE



Cod. IO630817N

NERO

Cod. IO630817B

BIANCO

CONNETTORE ALIMENTATORE SINISTRO



Cod. IO630816N

NERO

Cod. IO630816B

BIANCO

GIUNTO T SINISTRO



Cod. IO630821N

NERO

Cod. IO630821B

BIANCO

GIUNTO LINEARE CON CONTATTI



Cod. IO630822N

NERO

Cod. IO630822B

BIANCO

KIT SOSP. 2M CON PIATTINA 60MM



Cod. IO630823N

NERO

Cod. IO630823B

BIANCO

GIUNTO L ESTERNO



Cod. IO630819N

NERO

Cod. IO630819B

BIANCO

TERMINALE DI CHIUSURA



Cod. IO630825N

NERO

Cod. IO630825B

BIANCO

GIUNTO L INTERNO



Cod. IO630818N

NERO

Cod. IO630818B

BIANCO

KIT ATTACCO A SOFFITTO



Cod. IO630824



PLAFONIERE LED

 **TIRRENA IP65**



15W - 1.280 LM - 4.000K

Plafoniera LED rotonda in policarbonato

Bianca - **Cod. IO62405BN**

Nera - **Cod. IO62405NN**

Prezzo netto

19,80€

**PREZZO
RIBASSATO
DEL
25%**

15W - 1.280 LM - 4.000K

Plafoniera LED rotonda in policarbonato

CON SENSORE DI MOVIMENTO

Bianca - **Cod. IO62406BN**

Nera - **Cod. IO62406NN**


Prezzo netto

27,30€

**PREZZO
RIBASSATO
DEL
35%**



EASY INSTALLATION





SEGNAPASSO LED DA INCASSO



SERIE 3-4-6

CON SELETORE
COLORE LUCE



Cod. IO630501
**SEGNAPASSO
120° IP65 GRIGIO
WALLY**

A soli

12,40€

PREZZO
RIBASSATO
DEL
55%



ACCESSORI DI INSTALLAZIONE

**SCATOLA IN ALLUMINIO
PER INSTALLAZIONE A PARETE
FORMATO: 503**

Cod. IO630511

GRIGIA

Cod. IO630510

BIANCA



La prima fonte di energia è il risparmio:
nuove lampade **IOLUME**,
per illuminare il tuo mondo

LAMPADINE LED A FILAMENTO TRASPARENTI
E27 3,8W

ALTA
EFFICIENZA



NOVITÀ Lampadine LED classe A



Cod. IO110611

G95 3.000K

Cod. IO110612

G95 4.000K

A soli

5,90€

PREZZO
RIBASSATO
DEL
50%

Cod. IO110621

G125 3.000K

Cod. IO110622

G125 4.000K

A soli

6,60€

PREZZO
RIBASSATO
DEL
50%

Cod. IO190611

ST64 3.000K

Cod. IO190612

ST64 4.000K

A soli

5,40€

PREZZO
RIBASSATO
DEL
50%

Cod. IO100611

A60 3.000K

Cod. IO100612

A60 4.000K

A soli

4,70€

PREZZO
RIBASSATO
DEL
55%

IOLUME
LED

Lampadine professionali Iolume, la luce giusta.



DISPONIBILE A MAGAZZINO CENTRALIZZATO

FARETTO DA INCASSO LED



Cod. IO59426N (satinata)

Cod. IO59425N (bianca)

FARETTO DA INCASSO

7W - 660 lm - 4.000°K con supporto QUADRATO



A soli

PREZZO
RIBASSATO
DEL
50%

3,10€ cad.



A soli

PREZZO
RIBASSATO
DEL
45%

3,10€ cad.

Cod. IO59421N (satinata)

Cod. IO59420N (bianca)

FARETTO DA INCASSO

7W - 660 lm - 4.000°K con supporto ROTONDO



A soli

PREZZO
RIBASSATO
DEL
50%

3,10€ cad.



A soli

PREZZO
RIBASSATO
DEL
45%

3,10€ cad.





PLAFONIERE STAGNE ATEX



**Per ambienti a rischio di esplosione
del gruppo II, categoria 3 (zona 2,22)
II 3G Ex ec IIC T4 Gc II 3D Ex tc IIIC
T85°C Dc IP66 Tamb: -20 +40 °C**

PLAFONIERA ATEX Z.22 840

Cod. 37870EX

3200 lm

A soli

61,10€ **PREZZO RIBASSATO DEL 30%**

Cod. 37880EX

4000 lm

A soli

73,50€ **PREZZO RIBASSATO DEL 25%**

Cod. 37875EX

6400 lm

A soli

71,50€ **PREZZO RIBASSATO DEL 25%**

Cod. 37890EX

8000 lm

A soli

76,70€ **PREZZO RIBASSATO DEL 30%**





PROIETTORE LED DONATELLO



Cod. **LL378072**
70W - 9.100 lm

A soli

86,80€

PREZZO
RIBASSATO
DEL
25%

ALTA LUMINOSITÀ (130 lm/W)



**CAVO DI COLLEGAMENTO PREINSTALLATO
CON CONNETTORE RAPIDO**



PASSACAVO IN ACCIAIO



**VITE GONIOMETRICA
PER UNA REGOLAZIONE
PRECISA E OTTIMALE**



Scopri il resto della gamma

Cod. **LL378108**
100W - 13.000 lm

Cod. **LL378152**
150W - 19.500 lm

Cod. **LL378202**
200W - 26.000 lm





Armatura stradale Leonardo per vedere sotto un'altra luce

Progettato per strade, piazzali e viali pedonali, è il nuovo proiettore ultrasensibile agli agenti atmosferici

Corpo in alluminio e vetro

Garantito 5 anni

75 watt

11.250 LM



NUOVA VERSIONE

È un prodotto

LEAF
Light

Leaf Light propone Leonardo, l'illuminazione stradale a led di nuova generazione ad alta luminosità. Ha una struttura composta da particolari in pressofusione di alluminio sottoposta a trattamento di anodizzazione e successivamente a verniciatura con pretrattamento speciale per esterni al fine di assicurare un'elevata resistenza agli agenti atmosferici.

È dotato di dissipatore in alluminio anodizzato con spessore maggiorato, guarnizione in poliuretano a cellule chiuse, valvola anticondensa e diffusore in policarbonato con protezione in vetro.

Le possibilità di fissaggio sono a parete o a palo con variazione dell'inclinazione.

PHILIPS



Cod. LL4010803

75W - 4.000 K

123,50€

PREZZO RIBASSATO DEL 25%





PLAFONIERE LED EASY LED FAST



**5.500
lm**

Cod. LL33006

PLAFONIERA STAGNA LED

5.500 lm - 840 - **Singolo Modulo**

A soli

31,20€

PREZZO
RIBASSATO
DEL
25%

**7.100
lm**

Cod. LL33008

PLAFONIERA STAGNA LED

7.100 lm - 840 - **Singolo Modulo**

A soli

35,50€

PREZZO
RIBASSATO
DEL
25%



DISPONIBILE A MAGAZZINO CENTRALIZZATO

RIFLETTORE LED

Cod. 41003

**RIFLETTORE LED
26.000 LM 840
4.000 K**

Prezzo Netto

250,90€

PREZZO
RIBASSATO
DEL
30%



Cod. 41005

**RIFLETTORE LED
30.000 LM 840
4.000 K**

Prezzo Netto

254,80€

PREZZO
RIBASSATO
DEL
25%



PENSATI PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DEGLI AMBIENTI




IP65

**26.000
lm**

**CONNETTORE
RAPIDO**

**VALVOLA
UMIDITÀ**

**SEMPLIFICA
L'INSTALLAZIONE
SCEGLIENDO GLI
ACCESSORI ORIGINALI**



Cod. 41103
Griglia di protezione

ACCESSORIO
INCLUSO



Cod. 41100
Catena da soffitto



Cod. 41101
Staffa da soffitto



Cod. 41102
Staffa regolabile



DISPONIBILE A MAGAZZINO CENTRALIZZATO



KROS
ELETTRONICA

10/09/24

MADE IN ITALY


QUALITÀ - DESIGN - RESA LUMINOSA

KEYLED 506

Luci di emergenza S.E. 506
200 Lumen - 6 ore di autonomia
IP20 - Batteria Ni-MH 3.6 V - 800mAh

**200
lumen**

La lampada ad incasso KEYLED 506 garantisce un'illuminazione di emergenza da 200 Lumen in un corpo compatto ed elegante. Adatto in ambienti interni dove si richiede un design accurato.



Autonomia 6 ore

Batteria Ni-MH che garantisce 6 ore di autonomia.



Dimensioni compatte

Si monta in 1 scatola 506 ad incasso a muro o a cartongesso



Facile installazione

La lampada KEYLED-506 si installa in modo facile e veloce

KEYLED-506

Luce di emergenza in serie civile 506 per montaggio ad incasso in scatola 506 a muro o a cartongesso.

Disponibile in 4 versioni:

- Placca bianca e schermi luci opaline S.E.
- Placca nera e schermi luci opaline S.E.
- Placca bianca e schermi luci opaline S.E./S.A.
- Placca nera e schermi luci opaline S.E./S.A.



Disponibili come optional:

Placca ORO



Placca CROMO



Codice	Articolo	Placca	Lumen	Autonomia	Modo
05504*	KEYLED-506-200-NM-20-SE-B	Bianca	200	6 ore	S.E.
05505*	KEYLED-506-200-NM-20-SE-N	Nera	200	6 ore	S.E.
60923*	KEYLED-506-200-NM-20-SESA-B	Bianca	200	6 ore	S.E./S.A.
60924*	KEYLED-506-200-NM-20-SESA-N	Nera	200	6 ore	S.E./S.A.

*Scatola 506 non inclusa. Se si necessita della scatola è possibile acquistarla a parte, utilizzando il codice specifico negli accessori.

Accessori

Codice	Articolo
60920	SCATOLA 506 MURO
60925	SCATOLA 506 CARTONGESSO
60926	PLACCA 506 ORO
60927	PLACCA 506 CROMO



DISPONIBILE A MAGAZZINO CENTRALIZZATO

PHILIPS

SOLUZIONE BRILLANTE

ECOFIT LEDTUBE T8



Cod. ECOFIT18840

600MM 8W 840

A soli

2,50€

Cod. ECOFIT18865

600MM 8W 865

A soli

2,50€

Cod. ECOFIT36840

1200MM 16W 840

A soli

3,00€

Cod. ECOFIT36865

1200MM 16W 865

A soli

3,00€

Cod. ECOFIT58840

1500MM 19,5W 840

A soli

4,00€

Cod. ECOFIT58865

1500MM 19,5W 865

A soli

4,00€


Cod. ELGU104WW36

**COREPRO LEDSPOT
MV 4-35W GU10 8**

A soli

2,00€


Cod. CORER7S60830

**COREPRO R7S
118MM 6.5-60W 830**

A soli

4,00€

Cod. CORE60827C

**COREPRO LEDBULB
ND 9.5-60W E27**

A soli

2,75€

LED CLASSIC A60 E27 WW FR

Cod. INCALED60

60W

A soli

1,60€

Cod. INCALED75

75W

A soli

2,70€

CLA LEDBULB ND E27 8

Cod. PHILED75865

8-75W A60

A soli

1,60€

Cod. PHILED100865

11-100W

A soli

2,70€




**WT065C
LED 840 PSU**



Cod. 96383299

G3 48S L1200 BN

A soli

33,56€

Cod. 96384999

G3 35S L1500 BN

A soli

36,73€

Cod. 96385699

G3 68S L1500 BN

A soli

36,73€

Cod. 96386399

G3 74S L1500 BN

A soli

40,41€

Cod. 95818099

G2 98S L1500

A soli

52,06€

Cod. 95819799

G2 88S L1500 PCO

A soli

52,06€

Cod. 96381899

G3 18S L600 BN

A soli

26,98€

Cod. 96382599

G3 24S L1200 BN

A soli

33,58€

BY021P G2 LED 840 PSU WB GR



Cod. 14524040

205S

A soli

93,38€

Cod. 14524057

105S

A soli

68,63€

**RC065B G5 34S/840 PSU
W60L60 CFW 2**



Cod. 51619999

NOC

A soli

18,63€

Cod. 51617599

OC

A soli

22,50€

PROMO STAGNE VUOTE SIGNIFY CON TUBI ECOFIT

Cod. 911401807381

WT050C 1 XTLED L1200

A soli

12,79€

IN OMAGGIO

NR. 1 ECOFIT36840



Cod. 911401807481

**WT050C 1XTLED
L1500**

A soli

15,60€

IN OMAGGIO

NR. 1 ECOFIT58840

Cod. 911401807581

WT050C 2XTLED L1200

A soli

13,43€

IN OMAGGIO

NR. 2 ECOFIT36840

Cod. 911401807681

WT050C 2XTLED L1500

A soli

18,00€

IN OMAGGIO

NR. 2 ECOFIT58840

ARIA FRESCA, ACQUA CALDA

R32



KIREIA SMART 9.000BTU

SRK25ZSPW + SRC25ZSPW

A soli

A++

KIREIA Smart

499,00€

KIREIA SMART R32. 12.000BTU

SRC25ZSPW + SRK35ZSPW

A soli

A++

KIREIA Smart

585,00€

KIREIA WHITE 9.000BTU

SRK25ZS-WF + SRC25ZSW2

A soli

A+++

KIREIA

WI-FI

819,00€

KIREIA WHITE 12.000BTU

SRK25ZS-WF + SRC25ZSW2

A soli

A+++

KIREIA

WI-FI

940,00€

SCALDACQUA IN POMPA DI CALORE MONOBLOCCO

Cod. TWMB5 8080-D A

80 LITRI

Nata per essere installata all'interno del mobilio a colonna della cucina. Gas refrigerante R134A. Anodo di magnesio. Classe di Efficienza Energetica A++. COP 3,04*. Acqua calda sino a 60°C con il solo compressore. Ciclo antilegionella. Eccezionale resistenza alla corrosione grazie alla tecnologia Duplex.



Cod. TWMB5 2202 HEA

A BASAMENTO

Gas refrigerante R134A. Anodo al titanio con Led di allarme. Resistenza elettrica integrativa da 1,5 kW. Acqua calda sino a 60°C con il solo compressore; sino a 70°C con integrazione resistenza elettrica. Possibilità d'integrazione con solare termico



Per le condizioni, chiedi al tuo referente commerciale



DISPONIBILE A MAGAZZINO CENTRALIZZATO

ASCIUGAMANO DA PARETE

MR AIRGATE

Cod. 33220

ASCIUGAMANO DA PARETE A LAMA D'ARIA CON SERBATOIO

**410
km/h**
VELOCITÀ DELL'ARIA



- Asciugamani elettrico di nuova generazione a inserimento verticale delle mani, superveloce e superpotente a lama d'aria.
- Dotato di dispositivo di raccolta gocce d'acqua estraibile per non bagnare per terra.
- Dotato di spegnimento automatico, avvisatore di serbatoio pieno e filtro Hepa!



PREZZO
RIBASSATO
DEL
25%

Prezzo Netto

555,90€

Mister AirGate asciuga le mani in meta' tempo (10 - 15 sec) rispetto ai tradizionali sistemi di asciugatura, consuma la meta' di energia (1000 W) **per un incredibile costo ad utilizzo di soli 0,0004 €**

Mister AirGate dispone di raccogliore interno gocce acqua e di avvisatore acustico serbatoio pieno, di filtro Hepa che garantisce l'aria igienizzata e cover in biocote per l'igiene e di regolatore manuale della potenza erogata.

Mister AirGate ha un design moderno e di buon gusto, vero oggetto di arredo per bagni superiori e direzionali, e oggi oggetto del desiderio per tantissime aziende, alberghi, ristoranti.

Mister AirGate ha tutte le certificazioni ufficiali piu' prestigiose di sicurezza e di compatibilita' elettromagnetica, contrariamente ai vari simili che invece ne sono sprovvisti, puoi controllare!

SCOPRI L'INTERA GAMMA DI ASCIUGAMANI DA PARETE



mcair
Il piacere del caldo

La Nuova Era degli
**ASCIUGAMANI
ELETTRICI**



cod. 22550



cod. 33220



cod. 22567



cod. 22543

cod. 29665



cod. 32209



UN INVERNO AL CALDUCCIO

cod. RA2809
**RADIATORE AD OLIO
9 ELEMENTI**



A soli

40,60€

cod. HL9733
**TERMOVENTILATORE
VERTICALE**



A soli

9,30€

cod. TW6000C
**TERMO-
VENTILATORE
CERAMICO
2000W**



A soli

52,50€

cod. VI70159
**STUFA COMPATTA
A MURO LQ888**



A soli

13,40€



UN INVERNO AL CALDUCCIO

cod. ZMW1002B

**TERMOCONVETTORE
CERAMICO
DA PARETE
1000W-2000W**




A soli

65,60€

cod. 70150

**STUFA
AL QUARZO
QH-1200A**



A soli

17,60€

cod. ZTRM6

**TERMOVENTILATORE
OSCILLANTE 2000W**



A soli

18,30€

cod. 70102

**STUFA ALOGENA
TCHH12CS**



A soli

20,20€

IL GIUSTO CALORE

Cod. 0000012434

VORT HRW 30 MONO EVO

- Struttura in resina plastica anti-urto e anti-UV.
- Diametro nominale: 100 mm.
- Scambiatore di tipo ceramico a celle esagonali. Elevata efficienza di scambio termico (fino al 90% alla minima portata d'aria).
- Motoventilatore EC ad alto rendimento; cinque velocità di funzionamento, per massimizzare la prestazione, quando serve, oppure ridurre al minimo il rumore e i consumi.
- Comandi per accensione / spegnimento, per la regolazione della modalità di funzionamento e per la selezione delle velocità della ventola, posti a bordo macchina.
- Tre differenti modalità di funzionamento:
- Ventilazione continua con recupero di calore: il prodotto estrae e immette ciclicamente aria da e verso la stanza recuperando l'energia accumulata nello scambiatore;
- Ventilazione in sola estrazione d'aria: l'aria viziata vien estratta dall'ambiente;
- Ventilazione in sola immissione d'aria: il prodotto immette aria di rinnovo nell'ambiente.
- Due filtri dell'aria, un IsoCoarse 65% e un pre-filtro più grossolano per le polveri, entrambi facilmente estraibili per il loro lavaggio.
- Spia di segnalazione dei filtri saturi visibile nella parte



- inferiore dello chassis, immediatamente dietro la cover frontale.
- Sistema meccanico di chiusura rapida della mandata dell'aria integrato nello chassis del prodotto.
- Griglia esterna in gomma, installabile dall'esterno tramite tasselli oppure inserita dall'interno, attraverso il foro del muro, senza ricorrere a ponteggi esterni.
- Rete anti-insetti, inseribile nel condotto dall'interno della stanza.
- Possibilità di asservimento a sensori remoti C-TEMP e C-HCS per la gestione automatica delle logiche di funzionamento.

A soli

218,50€

Cod. 0000012435

VORT HRW 340 MONO EVO

- Struttura in resina plastica anti-urto e anti-UV.
- Diametro nominale: 160 mm.
- Scambiatore di tipo ceramico a celle esagonali. Elevata efficienza di scambio termico (fino al 90% alla minima portata d'aria).
- Motoventilatore EC ad alto rendimento; cinque velocità di funzionamento, per massimizzare la prestazione, quando serve, oppure ridurre al minimo il rumore e i consumi.
- Comandi per accensione / spegnimento, per la regolazione della modalità di funzionamento e per la selezione delle velocità della ventola, posti a bordo macchina.
- Tre differenti modalità di funzionamento:
- Ventilazione continua con recupero di calore: il prodotto estrae e immette ciclicamente aria da e verso la stanza recuperando l'energia accumulata nello scambiatore;
- Ventilazione in sola estrazione d'aria: l'aria viziata vien estratta dall'ambiente;
- Ventilazione in sola immissione d'aria: il prodotto immette aria di rinnovo nell'ambiente.
- Due filtri dell'aria, un IsoCoarse 65% e un pre-filtro più grossolano per le polveri, entrambi facilmente estraibili per il loro lavaggio.
- Spia di segnalazione dei filtri saturi visibile nella parte



- cover frontale.
- Sistema meccanico di chiusura rapida della mandata dell'aria integrato nello chassis del prodotto.
- Griglia esterna in gomma, installabile dall'esterno tramite tasselli oppure inserita dall'interno, attraverso il foro del muro, senza ricorrere a ponteggi esterni.
- Rete anti-insetti, inseribile nel condotto dall'interno della stanza.
- Possibilità di asservimento a sensori remoti C-TEMP e C-HCS per la gestione automatica delle logiche di funzionamento.

A soli

225,00€

Cod. 0000070015

TERMOLOGIKA

- Fianchi laterali in materiale termoplastico nylon grigio
- Coperchio frontale realizzato con tondini in acciaio inox, guscio posteriore in lamiera verniciata grigia e scatola di connessioni in plastica (nylon PA).
- 3 lampade a raggi infrarossi di potenza unitaria pari a 600 W.
- Interruttore a tirante per accensione/spegnimento e per scelta delle 3 potenze elettriche (600/1200/1800W).
- Installabile a parete mediante la staffa in dotazione e inclinabile di 30° per orientare convenientemente i raggi infrarossi verso il punto da riscaldare, una vite

di sicurezza assicura la robustezza dell'ancoraggio.



A soli

68,50€

Cod. 0000070005

TERMOLOGIKA DESIGN ANTRACITE

- Fianchi laterali in alluminio pressofuso verniciato di colore nero.
- Gusci in lamiera verniciata di colore grigio antracite.
- Griglia realizzata con tondini in acciaio inox
- Staffa di ancoraggio in lamiera verniciata.
- 3 lampade a raggi infrarossi di potenza unitaria pari a 600 W. È possibile comandare le singole lampade mediante interruttori esterni escludendo il commutatore e realizzando i collegamenti agli appositi morsetti.
- Interruttore a tirante per accensione/spegnimento e per scelta delle 3 potenze elettriche (600/1200/1800W).
- Installabile a parete mediante la staffa in dotazione

e inclinabile di 20° per orientare convenientemente i raggi infrarossi verso il punto da riscaldare, una vite di sicurezza assicura la robustezza dell'ancoraggio.



A soli

105,00€

Cod. 0000070152

SCALDATUTTO EVO T

- Termoventilatore da tavolo/pavimento dotato di telecomando a IR e resistenza elettrica di tipo ceramico potenza 2000W
- Pannello comandi con display LCD e pulsantiera, posti sulla porzione superiore, per l'accensione / spegnimento del prodotto, l'attivazione dell'oscillazione automatica sul piano orizzontale, la selezione delle modalità di funzionamento:
 - LOW: il termoventilatore funziona costantemente alla minima potenza (1.000 W),
 - HIGH: il termoventilatore funziona costantemente alla massima potenza (2.000 W),
 - AUTO: consente il settaggio della temperatura ambiente desiderata (da 5° C a 32° C)



A soli

80,00€

Cod. 0000070145

SCALDATUTTO

- Termoventilatore da tavolo/pavimento dotato di telecomando a IR e resistenza elettrica di tipo ceramico potenza 2000W
- Pannello comandi con display LCD e pulsantiera, posti sulla porzione superiore, per l'accensione / spegnimento del prodotto, l'attivazione dell'oscillazione automatica sul piano orizzontale, la selezione delle modalità di funzionamento:
 - LOW: il termoventilatore funziona costantemente alla minima potenza (1.000 W),
 - HIGH: il termoventilatore funziona costantemente alla massima potenza (2.000 W),
 - AUTO: consente il settaggio della temperatura ambiente desiderata (da 5° C a 32° C)



A soli

45,00€



DISPONIBILE A MAGAZZINO CENTRALIZZATO

REGALI UTILI E DIVERTENTI

QUANDO VEDI QUESTO LOGO*
SCEGLI TU IL REGALO CHE PREFERISCI**



1

SONDA TIRACAVO
Nylon 4mm
Lunghezza 5mt
COD. 20884



7

ARIA COMPRESSA SPRAY
400ML - Getto d'aria ad alta
pressione, indispensabile per
elettronica e computer.
COD. OF21102



2

RASCHIETTO GHIACCIO
COD. AP781263-02



8

SVITANTE MULTIUSO 400ML
Sblocca e lubrifica, elimina attriti
e cigolii, disgrega sporco, pulisce
a fondo grassi secchi, polveri
metalliche e ruggine.
COD. OF21106



3

TAGLIA PIZZA
COD. AP808054-10



9

GRASSO LUBRIFICANTE SINTETICO
400ML - Grasso lubrificante a
penetrazione forzata, di lunga
durata, indicato per tutte le parti
in movimento.
COD. OF21107



4

GIOCO MAXI SHANGAI
Divertimento assicurato per tutta
la famiglia. Metti a prova la tua
concentrazione e mano ferma!
COD. 871125236861



10

VASETTO CON SEME
DI GIRASOLE
COD. MO6147-40



5

SET BOCCE COLORATE
Un intramontabile
passatempo che ti
terrà impegnato per
giornate intere.
COD. 871125296958



11

SET DA PING PONG
Set completo
per quattro persone
con valigetta.
COD. 871125222542



6

LUBRIFICANTE MULTIFUNZIONE
400ML - idrorepellente, anti-
usura, anti-ruggine e anti-
corrosione.
COD. OF21100



12

TORCIA LED TASCABILE
COD. MO9469-37





NOVITÀ TERMOREGOLAZIONE



cod. OR22031N

CRONOTERMOSTATO DIGITALE SETTIMANALE ZEUS DIGIT

Dotato del display retro-illuminato più grande della categoria, questo cronotermostato è ideale per controllare la temperatura degli ambienti in ogni momento della giornata e della settimana. I comandi a joystick lo rendono comodo e facile da usare, perfetto per controllare sia impianti di riscaldamento che di raffrescamento, può funzionare nelle modalità Manuale, Automatico, Jolly o Count-down. Installazione in scatole da incasso 503 ed è compatibile con tutte le principali serie civili sul mercato.

Prezzo Netto

PREZZO
RIBASSATO
DEL
20%

58,00€

Adattatori per BTicino Living Now venduti separatamente:
Cod.ORTERMIN1 (Sabbia), Cod.ORTERMIN2 (Bianco), Cod.ORTERMIN3 (Nero)



cod. OR22035

CRONOTERMOSTATO SETTIMANALE ZEUS TOUCH

Dotato del display touch retro-illuminato il più grande della categoria questo cronotermostato è ideale per controllare la temperatura degli ambienti in ogni momento della giornata e della settimana. I controlli touch sono intuitivi e comodi da usare, perfetto per controllare sia impianti di riscaldamento che di raffrescamento, può funzionare sia in modalità manuale che automatica. Installazione in scatole da incasso 503 ed è compatibile con tutte le principali serie civili sul mercato.

Prezzo Netto

PREZZO
RIBASSATO
DEL
20%

60,90€

Adattatori per BTicino Living Now venduti separatamente:
Cod.ORTERMIN1 (Sabbia), Cod.ORTERMIN2 (Bianco), Cod.ORTERMIN3 (Nero)



cod. OR27722S

TERMOSTATO MECCANICO CON SPIA LUMINOSA VESUVIO

Perfetto per installazioni facili e veloci, Vesuvio è un semplice termostato ideale per il controllo del riscaldamento con interruttore di accensione e spegnimento integrato.

Prezzo Netto

PREZZO
RIBASSATO
DEL
20%

12,50€



SPECIALE TERMOREGOLAZIONE



cod. 27692

CRONOTERMOSTATO DIGITALE GIORNALIERO DA PARETE TOUCH SCREEN

Cronos Titocco è un cronotermostato giornaliero dotato di una programmazione semplice ed intuitiva grazie al suo grande display touch screen. E' in grado di regolare automaticamente la temperatura ambiente in fase di riscaldamento scegliendo per ogni ora del giorno le funzioni Comfort o Economy.

Prezzo Netto

PREZZO
RIBASSATO
DEL
20%

57,10€



cod. 27777

CRONOTERMOSTATO DIGITALE SETTIMANALE DA PARETE

Trendy 2 è un cronotermostato settimanale in grado di regolare la temperatura ambiente sia in fase di riscaldamento che di condizionamento. E' equipaggiato di programmi giornalieri predefiniti (Comfort e Notte) per rispondere facilmente alle esigenze dell'utente, più un programma Vacanza.

Prezzo Netto

PREZZO
RIBASSATO
DEL
20%

29,00€



cod. ORTERMINCBN

cod. ORTERMINCG

TERMOSTATO ELETTRONICO DA INCASSO

Compatibile con tutte le principali serie civili BTicino, Ave, Vimar, Gewiss, Siemens, Legand, Master, ecc. Disponibile nelle colorazioni Bianco, Nero (cod. ORTERMINCBN) e Cromato (cod. ORTERMINCG).

Prezzo Netto

PREZZO
RIBASSATO
DEL
20%

29,80€

ASSORTIMENTO INSTALLAZIONE



MIRUS
Cod. OB324700

Cronotermostato digitale da parete, con ampio display LCD retroilluminato, due livelli di temperatura regolabili



VIRTUS
Cod. OB326100

Cronotermostato digitale da parete, due livelli di temperatura, programmazione giornaliera con cavalieri, display LCD retroilluminato



NEXU+ WIFI
Cod. OB327400

Cronotermostato WiFi da parete, tre livelli di temperatura regolabili, programmazione giornaliera e settimanale, app MY NEXU+ per gestire la temperatura fuori casa



NEXU+ IN WIFI
Cod. OB327500

Cronotermostato WiFi da incasso, tre livelli di temperatura regolabili, programmazione giornaliera e settimanale, app MY NEXU+ per gestire la temperatura fuori casa



MINIBRIL LED
Cod. OB137312

Lampada di emergenza ausiliaria e segnapasso LED da incasso, autonomia 2 ore, adattabile alle principali serie civili, incluse tre cover (Bianco, Antracite e Alluminio)



MINISELF LED EXT
Cod. OB133622

Lampada di emergenza ausiliaria da incasso con funzione torcia estraibile, adattabile alle principali serie civili, incluse tre cover (Bianco, Antracite e Alluminio)



MINICARG USB A+C
Cod. OB140622

Alimentatore USB Quick Charge da incasso, uscita USB A e C, adattabile alle principali serie civili, incluse tre cover (Bianco, Antracite e Alluminio)



MINIMAT
Cod. OB135312

Rivelatore di movimento tipo PIR da incasso, angolo di rilevazione 120°, campo di copertura 7 m, adattabile alle principali serie civili, incluse tre cover (Bianco, Antracite e Alluminio)



NEOMAT
Cod. OB131512

Rivelatore di movimento, montaggio a parete, campo di copertura 11m frontali e 11m laterali se posizionato a 2-3 m di altezza, IP54



CITYLUX
Cod. OB131412

Interruttore crepuscolare compatto, fissaggio a parete o palo, ritardo di intervento relè circa 50 sec, IP65



**Acquista i prodotti elencati
per un valore minimo netto di
100,00 € + IVA
e avrai incluso nel prezzo
uno ZAINETTO ORBIS**

NUOVO



PIÙ FACILE
DA INSTALLARE
PIÙ SEMPLICE
DA UTILIZZARE

MOTORE TELECOMANDO INDICATORE LED

ECOCOMFORTPLUS

VMC PUNTUALE CON RECUPERO DI CALORE



SCOPRI LA
NUOVA UNITÀ DI
VENTILAZIONE,
PRONTA
ALL'USO, SENZA
CONFIGURAZIONE.



FantiniCosmi

aspira

ECOCOMFORT PLUS

LA VMC PUNTUALE PIÙ SEMPLICE DI SEMPRE

Scopri di più



NUOVO TELECOMANDO E NUOVE FUNZIONALITÀ

Il nuovo ECOCOMFORT PLUS, l'unità di ventilazione con recupero di calore, aggiunge **nuove funzionalità e un nuovo telecomando** a raggi infrarossi, per un utilizzo del dispositivo ancora più semplice ed intuitivo.

Una soluzione di ventilazione che consente di avere sempre un **ricambio di aria pulita in ambienti indoor**, senza l'apertura delle finestre, **prevenendo la formazione di umidità e muffe**, e che permette inoltre di recuperare il calore in uscita **abbassando considerevolmente i costi di riscaldamento e raffrescamento**.



Il telecomando IR consente un **semplice e immediato utilizzo** da parte dell'utente finale. E installando più unità ECOCOMFORT PLUS in un'abitazione, basterà un solo telecomando per comandarle tutte.

TELECOMANDO IR



PIÙ FACILE DA UTILIZZARE

ECOCOMFORT PLUS aggiunge i sensori VOC (Composti Organici Volatili) ai sensori di temperatura, umidità e luminosità: tutti questi sensori permettono all'unità di adottare le **modalità di ventilazione più idonee in modo automatico** e assicurare il miglior comfort ambientale.

In più il **led nella parte inferiore della cover frontale indica le funzioni correnti** con colorazioni differenti: all'utente e all'installatore è solo richiesto di stabilire quali soglie del comfort si desidera ottenere nell'abitazione.

PIÙ FACILE DA INSTALLARE

ECOCOMFORT PLUS è disponibile in due diametri (100 mm e 160 mm) e **si installa direttamente sulle pareti perimetrali**.

Non richiede ulteriori accessori, né configurazioni aggiuntive.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice	AP19989	AP19993
Modello	ECOCOMFORT PLUS 100	ECOCOMFORT PLUS 160
Ø Tubo	100 mm	160 mm
Alimentazione	110V ÷ 230V~ 50/60Hz	110V ÷ 230V~ 50/60Hz



www.fantinicosmi.it



LA LUCE QUANDO SERVE



47,50 €

Tipo 125182300000
Interruttore orario analogico/digitale
Programmazione tramite app Finder
Toolbox - Tecnologia NFC - 1 CO 16 A
Intervallo programmazione: 30 min



53,00 €

Tipo 128182300000
Interruttore astronomico digitale
Programmazione tramite app
Finder Toolbox - Tecnologia NFC
1 CO 16 A



20,60 €

Tipo 180182300000
Rilevatore di movimento a infrarossi
per installazione da interno IP40
Montaggio a parete
1 NO 10 A



24,30 €

Tipo 181182300000
Rilevatore di movimento a infrarossi
per installazione da esterno IP55
Montaggio a parete
1 NO 10 A

SUPER PROMOZIONE KIT SCORREVOLI E BATTENTI



Cod. 104250445

HIGH KIT

Attuatore 24V integrato per cancelli a battente
Larghezza max singola anta 2,5 m



RAPID KIT 24V SAFE&GREEN

Automazione elettromeccanica 24V - Velocità max 18 m/min.

Cod. 105083

PESO MAX ANTA 800 KG

Cod. 1059995

PESO MAX ANTA 400 KG



Cod. 105998

HANDY KIT

Automazione elettromeccanica 24V
Larghezza max singola anta
2,3 m / 2,7 m con elettroserratura



Cod. 104415144

MASTER 24V KIT

Automazione elettromeccanica 24V
Larghezza max singola anta 2,5 m (3 m con
elettroserratura)



Cod. 106747445

POWER KIT 24V SAFE

Automazione elettromeccanica 24V interrata
Larghezza max singola anta 2 m (3,5 m con
elettroserratura). Peso max 500 Kg

AUTOMAZIONI PER CANCELLI

DEIMOS ULTRA BT KIT A600 ITA

Cod: **2611822**

Kit completo 24 V per cancelli scorrevoli fino a 600 kg di peso.
Velocità anta 12 m/min. U-Link e finecorsa magnetico

Il kit 2611822 DEIMOS ULTRA BT KIT A600 ITA comprende:

1	Deimos BT A600 Ultra	Operatore 24V per cancelli scorrevoli fino a 600 Kg - Finecorsa Magnetico
1	Mitto B RCB D4 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
1	Q.Bo Key WM	Selettore a chiave con chiave personalizzata
1	Compacta A20-180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc
1	RADIUS LED BT A R1 W 24V	Lampeggiante led 24V con antenna integrata e calotta grigio fumé
1	Cms	Cartello di segnalazione
1	Merak	Centrale di comando integrata - Programmazione a display - U-Link con Ricevente a bordo
1	Clonix 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale



PREZZO NETTO SUGGERITO
369,00 €

IN OMAGGIO: n°1 x 2601411 COMPACTA COPPIA FOTOC.



ARES ULTRA BT KIT A1500

Cod: **2604051**

Kit completo 24V per cancelli scorrevoli fino a 1500kg di peso. Velocità anta 9m/min. Centrale U-Link con display e morsettiere estraibili con standard colori BFT. Finecorsa Magnetico.

Il kit 2604051 ARES ULTRA BT KIT A1500 comprende:

1	ARES ULTRA BT A1500	Operatore 24V per scorrevoli fino a 1500kg di peso
1	Mitto B RCB D4 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
1	Q.Bo Key WM AV	Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo
1	Compacta A20-180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc
1	Radius Led BT A R1 W 24V	Lampeggiante 24V a luce led con antenna integrata e calotta grigio fumé
1	Cms	Cartello di segnalazione
1	Merak	Centrale di comando integrata - Programmazione a display - U-Link con Ricevente a bordo
1	Clonix 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale



PREZZO NETTO SUGGERITO
559,00 €

IN OMAGGIO: n°1 x 2601411 COMPACTA COPPIA FOTOC.



PHOBOS EASYAXS KIT BT B35 VELOCE

Cod: 2614867

Kit completo 24V per cancelli a battente fino a 450 kg di peso e 3 m di lunghezza.

Finecorsa Magnetico in posizione superiore.

Il kit 2614867 PHOBOS EASYAXS KIT BT B35 VELOCE comprende:

2	Phobos BT B35 VELOCE	Operatore irreversibile elettromeccanico 24V per cancelli a battente fino a 450 kg di peso e 3 m di lunghezza. Tempo di manovra ridotto.
1	Thalia BT A80 DUO	Quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente, per impianti ad alta complessità.
1	Mitto COOL 4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.
1	COPPIA THEA	Coppia di fotocellule orientabili con lampeggiante integrato. Possibilità di orientare il fascio di 40° in orizzontale e di 10° in verticale. Segnale infrarosso sincronizzato per evitare ogni possibilità di accecamento. Portata 30 m.
1	CMS	Cartello di segnalazione
2	SFR B	Staffa a muro regolabile corta per motori a battente lineari
1	KIT EasyAXS B-EBA MOBILE + Antenna Esterna + SIM	Modulo di connettività Mobile 4G dotato di antenna esterna e SIM Dati integrata con 1GB di dati incluso.



PREZZO NETTO SUGGERITO

729,00 €

IN OMAGGIO: n°1 x 2600815 THEA COPPIA FOTOC. + n°1 x 2600992 PHP-A COPPIA COLONNINE

PHOBOS BT KIT B25

Cod: 2614574

Kit completo 24 V per cancelli a battente fino a 400 kg di peso e 3 m di lunghezza.

Finecorsa Magnetico in posizione superiore.

Il kit 2614574 PHOBOS BT KIT B25 comprende:

2	Phobos BT B25	Operatore irreversibile elettromeccanico 24 V per cancelli a battente fino a 400 kg di peso e 3 m di lunghezza. Finecorsa Magnetico in pos. superiore.
1	Thalia BT A80 DUO	Quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente, per impianti ad alta complessità.
1	Mitto COOL 4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.
1	COMPACTA A20 -180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.
1	CMS	Cartello di segnalazione
2	SFR B	Staffa a muro regolabile corta per motori a battente lineari
1	RADIUS LED WHITE	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V. Luce lampeggiante bianca.
1	B 00 R02	Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA



PREZZO NETTO SUGGERITO

599,00 €

IN OMAGGIO: n°1 x 2600992 PHP-A COPPIA COLONNINE

PHOBOS BT KIT B40

Cod: 2614860

Kit completo 24 V per cancelli a battente fino a 700 kg di peso e 4 m di lunghezza.

Finecorsa Magnetico in posizione superiore.

Il kit 2614860 PHOBOS BT KIT B40 comprende:

2	Phobos BT B40	Operatore irreversibile elettromeccanico 24 V per cancelli a battente fino a 700 kg di peso e 4 m di lunghezza. Finecorsa Magnetico in pos. superiore.
1	Thalia BT A80 DUO	Quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente, per impianti ad alta complessità.
1	Mitto COOL 4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.
1	COMPACTA A20 -180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.
1	CMS	Cartello di segnalazione
2	SFR B	Staffa a muro regolabile corta per motori a battente lineari
1	RADIUS LED WHITE	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V. Luce lampeggiante bianca.
1	B 00 R02	Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA



PREZZO NETTO SUGGERITO

629,00 €

IN OMAGGIO: n°1 x 2600992 PHP-A COPPIA COLONNINE

MODULO MOBILE + ANTENNA + SIM



Cod: 2614966 KIT EasyAXS B-EBA MOBILE + Antenna Esterna + SIM

Modulo di connettività Mobile 4G dotato di antenna esterna e SIM Dati integrata con 1GB di dati incluso. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Mobile consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHome anche in assenza di una rete wifi. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e ricevitori radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.

PREZZO NETTO SUGGERITO

116,00 €

SCHEDA CONNETTIVITA' DA APPLICARE A PHOBOS BTB 25/40

VIDEOCITOFONIA 2 FILI HD




Cod. DS-KIS711
SAP 305304924

STARTING KIT

distributore principale + alimentatore
+ modulo telecamera alluminio

A soli

271,00€




Cod. DS-KH7300EY-WTE2/White
SAP 305304860

POSTO INTERNO 7"

Wi-Fi,
colore bianco

A soli

181,00€



Cod. DS-KH7300EY-TE2/White
SAP 305304861

POSTO INTERNO 7"

colore bianco

A soli

145,00€



Cod. DS-KD-KK
SAP 305301077

PULSANTIERA

modulo
pulsantiera

A soli

49,40€



Cod. DS-KD-ACW2
SAP 305700451

CORNICE

cornice 2 moduli
montaggio a parete

A soli

66,50€

INTRUSIONE & TVCC



Cod. DS-PWA64M-KIT-WE
SAP 302401911

KIT AXPRO 4G

Kit AXPro 4G 64zone Dual Sim

A soli

246,00€



Cod. DS-2TD2628-3/EA
SAP 305402216

BULLET BI-SPECTRUM

Risoluzione Termica 256x192,
NETD < 40 mK, IP67

A soli

576,65€



Cod. DS-2CD2643G2-IZS
SAP 311312061

BULLET VARIFOCAL

AcuSense 4MP, H265+, IP67, IK10
(2.8-12mm)

A soli

264,00€



Cod. DS-2CE16H0T-ITF (3.6mm)
SAP 300512118

MINI BULLET

5MP, EXIR 2.0, IP67, 4in1
(3.6mm)

A soli

41,00€



Cod. DS-7604NI-Q1/4P
SAP 303616538

NVR 4CH

4ch PoE 4K, HDD 1TB incluso

A soli

212,00€



Cod. DS-1LN6OPSPE
SAP 307400305

CAVO UTP

F/UTP Cat 6 23AWG PE
Outdoor - 305 mt

A soli

162,50€



Cod. DS-3E0505P-E
SAP 301801375

SWITCH GIGABIT

Unmanaged, 4 Porte PoE + 1 Porta
Uplink, PoE Budget 60W

A soli

41,00€

SUPER LUMINOSO
RICARICA PIU' RAPIDA
AUTONOMIA 24H
PROGRAMMABILE
BATTERIA MAGGIORATA
FUNZIONE SEMPRE ACCESSO
CON CREPUSCOLARE

PER LAVORO O PER GIOCO.



dedalo

È il nuovo proiettore solare con pannello separato adatto a tutti gli utilizzi. Disponibile in quattro versioni, da 100 e 200W con luce fredda o naturale, ha un resistente corpo in alluminio e un pratico telecomando.

La batteria dura fino a 24 ore con una ricarica solare da 6 ore. Sia per lavoro che per gioco, Dedalo è la luce che fa per te. Garantisce IoLume Sole.



PROIETTORE CON PANNELLO SEPARATO

Cod. IO67110
2200LM 4000K

Cod. IO67111
2200LM 6500K

Cod. IO67112
5000LM 4000K

Cod. IO67113
5000LM 6500K



POWER STATION

**2000
WATT**

AUTONOMIA

SUPERPOTENZA ALLO STATO PURO



Codice	I067140
EAN	8058269235949
Indicatore di carica	LCD Display
Capacità batteria	455000mAh 1456Wh LiFeP04 Battery
Rate AC uscite Power	2000W onda sinusoidale pura
Cicli di ricarica	> 1000
Temp. d'esercizio	-10°C ~60°C
Dimensioni imballo	420x320x460mm
Peso lordo	20 KG
Dimensioni:	320x230x320 mm
Peso netto	17.5KG
Certificati	CE UN38.3, MSDS
USB uscite	2 x USB output DC5V/2.4A Max - 1 x USB output DC5-12V/2A(QC3.0 18W carica veloce), 1 x TYPE-C output PD60W (5V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/3A) POWER DELIVERY
DC uscite	2 x DC12V±1V/8A Max
AC uscite	Potenza : 2000W Potenza picco : 4000W
Pr. accendisigari uscita	DC12V±1V/8A Max
Ingressi di ricarica	Alimentatore: CC/CV DC25.5V 7.8A - Adattatore accendisigari Pannello solare: 140W-200W DC 10-32V
Tempi di ricarica	Pres a muro: 10-11 ore. Con pannello solare dipende dalla potenza del pannello e irraggiamento. Accendisigari auto: —

**PREZZO
RIBASSATO
DEL
25%**

A soli

1.290,00€**COD. I067140**

SISTEMI DI MONTAGGIO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Contact Italia progetta e produce sistemi di montaggio per impianti fotovoltaici, secondo una visione modulare e versatile di ogni singolo componente, in grado di ottimizzare e ridurre al minimo i tempi di installazione.

Tutti i sistemi di montaggio sono stati studiati e progettati per soddisfare tutte le possibili esigenze di installazioni sulle diverse tipologie di superfici.



TETTI PIANI



TETTI A FALDA



PARETI VERTICALI



INTEGRATE




PENSILINE



A TERRA



INDUSTRIALI



 **CONTACT**
ITALIA[®] since 1996

FANTON[®]
FABBRICA MATERIALE ELETTRICO

CONNETTORI FOTOVOLTAICI FAST


A99999-03

FAST CONNECT

**KIT FOTOVOLTAICO
CONTENENTE:**

- **Cod. A99900F-10**
20 pz.
Conn. FV FAST maschio
FMC4 4÷6mm²
- **Cod. A99901F-10**
20 pz.
Conn.FV FAST femmina
FMC4 4÷6mm²
- **Cod. A99993**
1 pz.
Coppia chiavi
assemblaggio
connettori FV M/F

€ 74,90





PER IL TUO IMPIANTO FOTOVOLTAICO

INVERTER TRIFASE IBRIDO SERIE ES-T



Cod. 8ES-T
8.000W
Cod. 10ES-T
10.000W

**SCONTO
200 €**

ACCESSORI SERIE ES-T



Cod. LB2-1002
**MOD. BATTERIA
H48074**

Per impianti trifase
3,5 kWh nominali,
2,9 kWh effettivi

**SCONTO
240 €**



Cod. LB2-1005
BMS SC0500A
Per impianti trifase
1 per impianto (sino a 9
batterie)

**SCONTO
140 €**

INVERTER IBRIDO SERIE GST



Cod. 5GST 5 KWAC	Cod. 6GST 6 KWAC
Cod. 6GST 8 KWAC	Cod. 10GST 10 KWAC
Cod. 15GST 15 KWAC	Cod. 20GST 20 KWAC
Cod. 25GST 25 KWAC	Cod. 30GST 30 KWAC

EXTRA 10%

ACCESSORI SERIE GST



Cod. GST-BMS
**BMS SERIE
GST**

Cod. GST-5
**BATTERIA
GST-5
5,12KWH**

EXTRA 10%

INVERTER IBRIDO SERIE GS



Cod. 3600GS
MONOFASE 3600W
Cod. 6000GS
MONOFASE 6000W

EXTRA 5%

ACCESSORI SERIE GS



Cod. GS-5
BATTERIA GS-5 5.1KWH
Cod. GS-K
**KIT CAVI ESPANSIONE
PACCO BATTERIE**

EXTRA 5%

LINEA RAMBATT

UPS - GRUPPI STATICI DI CONTINUITÀ

	CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
	SOLOMD6A10	Monofase 6kVA PF1 15x9Ah	1.705,58 €
	SOLOMD6A20	Monofase 6kVA PF1 20x9Ah	2.020,48 €
	SOLOMD10A10	Monofase 10kVA PF1 20x9Ah	2.584,24 €
	SOLOMD10A20	Monofase 10kVA PF1 40x9Ah (2box)	3.010,02 €
	TRIOTT10A10	Trifase 10kVA PF1 20x9Ah	3.560,48 €
	TRIOTT10A20	Trifase 10kVA PF1 40x9Ah	3.874,64 €
	TRIOTT15A10	Trifase 15kVA PF1 40x9Ah	4.188,80 €
	TRIOTT15A30	Trifase 15kVA PF1 80x9Ah	5.078,92 €
	TRIOTT20A10	Trifase 20kVA PF1 40x9Ah	4.450,60 €
	TRIOTT20A20	Trifase 20kVA PF1 80x9Ah	5.340,72 €
	TRIOXT30A10	Trifase 30kVA PF1 80x9Ah	7.761,60 €
	TRIOXT40A10	Trifase 40kVA PF1 100x9Ah	8.316,00 €
	TRIOXT50A10	Trifase 50kVA PF1 100x9Ah	8.870,40 €





KIT FISSAGGIO PER PANNELLI SOLARI

CON ANCORAGGIO A DOPPIO FILETTO, NELLE VERSIONI DA 3, 4 E 5 MODULI



3 MODULI

CONTENUTO DEL KIT

Profilo Contact Solar
n° 6 pezzi 1120 mm



Vite testa a martello M10x25 - n° 10 pezzi



Profilo giunzione
n° 12 pezzi



Dado flangiato M10
n° 10 pezzi



Staffa ancorante M10 x 300
n° 8 pezzi



Morsetto centrale 29 - 50 mm
n° 6 pezzi



Piastra di connessione M10
n° 8 pezzi



Morsetto terminale 29 - 50 mm
n° 4 pezzi



Cod. Io68100
3 MODULI
IN VERTICALE

Prezzo Netto

213,00€

PREZZO RIBASSATO DEL 20%

4 MODULI

CONTENUTO DEL KIT

Profilo Contact Solar
n° 8 pezzi 1120 mm



Vite testa a martello M10x25 - n° 10 pezzi



Profilo giunzione
n° 16 pezzi



Dado flangiato M10
n° 10 pezzi



Staffa ancorante M10 x 300
n° 10 pezzi



Morsetto centrale 29 - 50 mm
n° 8 pezzi



Piastra di connessione M10
n° 10 pezzi



Morsetto terminale 29 - 50 mm
n° 4 pezzi



Cod. Io68101
4 MODULI
IN VERTICALE

Prezzo Netto

229,90€

PREZZO RIBASSATO DEL 20%

5 MODULI

CONTENUTO DEL KIT

Profilo Contact Solar
n° 10 pezzi 1120 mm



Vite testa a martello M10x25 - n° 15 pezzi



Profilo giunzione
n° 20 pezzi



Dado flangiato M10
n° 15 pezzi



Staffa ancorante M10 x 300
n° 12 pezzi



Morsetto centrale 29 - 50 mm - n° 10 pezzi



Piastra di connessione M10
n° 12 pezzi



Morsetto terminale 29 - 50 mm
n° 4 pezzi



Cod. Io68102
5 MODULI
IN VERTICALE

Prezzo Netto

282,60€

PREZZO RIBASSATO DEL 20%



DISPONIBILE A MAGAZZINO CENTRALIZZATO

SPECIALE BATTERIE

PROGETTATE PER OTTENERE PRESTAZIONI OTTIMALI
E PER LA PROTEZIONE DAI DISTURBI DI LINEA

SERIE FG



12V

COD. FG20201
Tensione di 12V
Capacità: 2 Ah

A soli

10,50€



12V

COD. FG20451
Tensione di 12V
Capacità: 4,5 Ah

A soli

14,70€



12V

COD. FG20721
Tensione di 12V
Capacità: 7,2 Ah

A soli

17,00€



12V

COD. FG21803
Tensione di 12V
Capacità: 18 Ah

A soli

41,50€

SERIE FGHL PER UPS LONG LIFE



12V

COD. 12FGHL22
Tensione di 12V
Capacità: 5,0 Ah

A soli

20,80€



12V

COD. 12FGHL28
Tensione di 12V
Capacità: 7,2 Ah

A soli

21,99€



12V

COD. 12FGHL34
Tensione di 12V
Capacità: 9,0 Ah

A soli

25,40€



DISPONIBILE A MAGAZZINO CENTRALIZZATO



SPECIALE BATTERIE



12V

COD. BSP12V-7.0F1

Tensione di 12V
Capacità: 7 Ah
151 x 65 x 95 mm
Terminale: Faston 187
(4,8 mm di larghezza)

A soli

10,70€



12V

COD. BSP12V-2.0F1

Tensione di 12V
Capacità: 2 Ah
178 x 35 x 65 mm
Terminale: Faston 187
(4,8 mm di larghezza)

A soli

5,99€



12V

COD. BSP12V-17F3

Tensione di 12V
Capacità: 17 Ah
181 x 76 x 167 mm
Terminale: vite - bulloni

A soli

27,00€



PROMOZIONE CABUR

Cod. UCKIT01

Kit morsetti volanti a molla UC sez 4mm 2,3,5 poli

Cod. UCKIT01M

Kit morsetti volanti a molla UC sez 2,5mm 2,3,5 poli



A soli

28,99 €
Cod. SMARTPRINTPLUS

Stampante per siglatura industriale a trasferimento termico



A soli

1.250 €
Cod. ISPD600DC3P

SPD da 600 Vdc

Cod. ISPD1000DC3P

SPD da 1000 Vdc



A soli

35,99 €
42,99 €

ADATTATORI PER USO INDUSTRIALE

SERIE ADAPTO

MULTIPLI A 2/3 VIE



600.2505-062

IP66

Spina fissa ind. 2P+T 16A

2x Prese ind. 2P+T 16A

230V 6h

NETTO €
20,90



600.3505-062

IP66/IP67

Spina fissa ind. 2P+T 16A

3x Prese ind. 2P+T 16A

230V 6h

NETTO €
23,80

DI SISTEMA SEMPLICI



610.570

IP20

Spina fissa ind. 3P+N+T 16A

2x Prese P11/P17

250V 6h

NETTO €
10,30



610.571

IP20

Spina fissa ind. 3P+N+T 16A

1x Presa P40

250V 6h

NETTO €
8,90



PASSIONE TECNOLOGIA



Cod. 20028

**YZO WIRELESS
BLUETOOTH
SPEAKER BLUE**

A soli

22,30€



Cod. 20029

**YZO WIRELESS
BLUETOOTH
SPEAKER
GREY**

A soli

22,30€



Cod. 19138

**90W PRIMO LAPTOP
CHARGER BLACK**

A soli

32,70€



Cod. 31561

**MULTIPRESA DA
TAVOLO BIANCA
PR UNIV.+BIP+USB**

Prezzo netto

**PREZZO
RIBASSATO
DEL
50%** **15,40€**



Cod. IO64001S

**LAMPADA DA
TAVOLO 346
RICARICABILE
BIANCA
SOLARE**

A soli

22,70€



Cod. OFCARBATTUSB

**CARICATORE USB
4 PORTE GIALLO
5,1A MAX**

A soli

**PREZZO
RIBASSATO
DEL
50%** **16,60€**



Cod. OFCARBATTUSBV

**CARICATORE USB
4 PORTE VIOLA
5,1A MAX**

A soli

**PREZZO
RIBASSATO
DEL
50%** **16,60€**



Cod. OF50006

**POWER BANK
SOLARE 10000
MAH CON TORCIA**

A soli

17,60€ **PREZZO
RIBASSATO
DEL
55%**

**LAMPADA DA TAVOLO 346
RICARICABILE**

Cod. IO64002
CROMATA

Cod. IO64003
ARANCIONE

Cod. IO64004
BLU


A soli

19,50€ cad.

**PREZZO
RIBASSATO
DEL
45%**

FIGURE NeoLED

Nuove figure con NEONFLEX colorato su base acrilica trasparente.
Cavo di alimentazione da 3m incluso, trasformatore 5V non incluso.
(Caricatore USB)



4506292

4506296

4506294

4506298

€15.90 cad.

FESTONI E27

Prolungabili 10PTL, cavo nero o bianco
Lunghezza cavo 10mt + cavo alimentazione 1,5mt



NERO 4501650
BIANCO 4501652

Lampadine non incluse

€95.00 4pz

www.wimex.it

PROMO
DECOR
DECOR



SUPERPROMO BATTERIE




**ACQUISTA UN
INVERTER
MONOFASE
SERIE
GWSPH3000-
6000TLBLUP**

**...E AGGIUNGI AL TUO ACQUISTO UN KIT
DI BATTERIE IN PROMO A SCELTA TRA:**

1

BATTERIA

Cod. **GWAXE50LC1**



Incluso monitoraggio
e Shine WIFI-X

**+ BASE E CAVO
COLLEGAMENTO**

Cod. **GWAXE50LC1BASECB**

A soli


1.490,00€

Inverter non incluso

2

BATTERIE

Cod. **GWAXE50LC1**



Incluso monitoraggio
e Shine WIFI-X

**+ BASE E CAVO
COLLEGAMENTO**

Cod. **GWAXE50LC1BASECB**

A soli

2.794,00€

Inverter non incluso

DIAMO IL BENVENUTO NEL GRUPPO A:

4F ELETTROFORNITURE VELLETRI

Specializzata nella domotica, sicurezza degli ambienti, illuminazione a led e prodotti civili, è un comodo punto vendita dove trovare tutto il materiale elettrico, proposto con competenza e al giusto prezzo





IMPIANTI DA INCUBO

VUOI PARTECIPARE?

Quanto volte ti è capitato di trovarti di fronte a impianti da denunciare? Mandaci le foto degli impianti da incubo in cui ti sei imbattuto a: impiantidaincubo@glielettrici.it.

Ogni volta pubblicheremo il meglio del peggio e potrai vincere uno dei nostri fantastici premi!

[OVVERO TUTTO QUELLO CHE NON AVRESTE MAI VOLUTO VEDERE]

IL VINCITORE...



Claudio Garlini della ditta "Volt 2000" di Verdello (BG) riceve il premio dalla nostra associata E.F.B. srl, con sede a Ciserano Zingonia (BG) in corso Europa, 36

...HA VINTO CON QUESTO ORRORE!



1°

MA AVRANNO MESSO ANCHE IL COPERCHIO?

IL REGALO PER IL VINCITORE

LAMPADA DA LAVORO PORTATILE 80W

MAXI POLIFEMO

Potenza 80W - Led Cob - RA 80 - CCT 4000k - Lumen 10.000 lm (max)
 Batteria 19.2V 6.0 Ah Lifepo4 - Tempi di funzionamento 10.000 lm - 2h
 5.000 lm - 4h - Dati alimentazione con funzione caricabatterie (opzionale)
 21.6V 4A output - Temperatura d'esercizio (rete elettrica) -20°C ~ 50°C
 temperatura d'esercizio (a batteria) - 10°C ~ 45°C - Temperatura di stoccaggio
 0°C ~ 40°C - Angolo di emissione 120° - Grado IP IP65 - Grado IK IK09



sports NEWS



Seguici su Instagram:  [_sport360](https://www.instagram.com/_sport360)

CALCIO CHAMPIONS LEAGUE

Finita l'estate è subito l'ora di pensare alla nuova stagione per le grandi squadre d'Europa! La novità più importante riguarda il nuovo format della Champions League che debutterà ufficialmente quest'anno. Non ci saranno più i classici gironi ma un girone unico da 36 squadre, ognuno delle quali disputerà 8 match nella fase di qualificazione (4 in casa e 4 in trasferta). Le prime otto del girone accederanno direttamente agli ottavi di finale, chi si classificherà tra la nona e la ventiquattresima posizione accederà ai playoff per poter raggiungere agli ottavi di finale le prime otto del girone, mentre le squadre che si classificheranno tra la venticinquesima e la trentaseiesima posizione verranno definitivamente eliminate. Il sorteggio degli incontri è stato affidato a un software che, in base a determinati criteri, ha determinato le seguenti avversarie per le nostre squadre italiane:

Juventus: Manchester City, Lipsia, Benfica, Brugge, PSV, Lille, Stoccarda, Aston Villa.

Inter: Lipsia, Manchester City, Arsenal, Bayer Leverkusen, Stella Rossa, Young Boys, Monaco, Sparta Praga.

Milan: Liverpool, Real Madrid, Brugges, Bayer Leverkusen, Stella Rossa, Dinamo Zagabria, Girona, Slovan Bratislava

Atalanta: Barcellona, Real Madrid, Arsenal, Shakhtar Donetsk, Celtic, Young Boys, Sturm Graz, Stoccarda

Bologna: Borussia Dortmund, Liverpool, Shakhtar Donetsk, Benfica, Lille, Sporting Lisbona, Monaco, Aston Villa.

MOTORI F1

Il mondiale di F1 entra nel vivo! Poche gare alla fine del mondiale che dopo tanti anni ritorna ad essere estremamente incerto. Le ultime gare hanno raccontato di una RedBull non più protagonista, con qualche lacuna sfruttata alla perfezione da McLaren e Ferrari che ora sono in piena lotta

(insieme alla RedBull stessa) per la vittoria del mondiale costruttori. Per quanto riguarda il mondiale piloti, Max Verstappen non è più imbattibile, insidiato ora sempre di più da Lando Norris, estremamente competitivo e in crescita costante. Ottima anche la risalita della Mercedes dopo un avvio di stagione decisamente non dei migliori. Sarà ancora Verstappen con la sua RedBull a spuntarla? Elenchiamo di seguito le gare rimanenti:

GP degli USA (20 ottobre)

GP del Messico (27 ottobre)

GP del Brasile (3 novembre)

GP di Las Vegas (24 novembre)

GP del Qatar (1° dicembre)

GP di Abu Dhabi (8 dicembre)

TENNIS NITTO ATP FINALS

A concludere l'anno 2024 tennistico sono le famose e ambite ATP FINALS (10-17 novembre) di Torino in cui si sfideranno i migliori 8 tennisti dell'anno. Non può mancare il numero uno al mondo Jannik Sinner, che ha letteralmente dominato l'anno 2024 con due grandi slam vinti (Australian Open e US Open), diventando il primo italiano di sempre a vincere due grandi slam in un anno. Sicuro del posto è anche Sasha Zverev, che nel 2024 ha ottenuto risultati molto importanti tra cui la vittoria degli Internazionali d'Italia al Foro Italico di Roma. Tutti gli altri tennisti sono in corsa e non ancora sicuri del posto. Al momento in terza posizione abbiamo Carlos Alcaraz

che nonostante la vittoria di Roland Garros e Wimbledon paga i tanti bassi avuti durante questa stagione. Al quarto posto troviamo Daniil Medvedev, al quinto posto Taylor Fritz (finalista US Open), al sesto Casper Ruud, al settimo Andrey Rublev, all'ottavo Alex De Minaur. In un contesto del genere, rischia di rimanere fuori il campione Novak Djokovic, che nel 2024 vanta "solo" la vittoria delle Olimpiadi di Parigi.



PIEMONTE

TORINO E PROVINCIA

D.I.M.E. DUE SAS

Via Vincenzo Troya, 18/C
TORINO
Tel. 011 2054336

ASSISI SNC

Via Vado della Valle, 12
CARMAGNOLA
Tel. 011 9712348

ALESSANDRIA E PROVINCIA

NOVELETTRA SRL

Via S. Giovanni Bosco, 115
NOVI LIGURE
Tel. 0143 744523

NOVELETTRA SRL

Via Novi, 46
OVADA
Tel. 0143 81401

NOVELETTRA SRL

S.S. Per Voghera, 24
TORTONA
Tel. 0131 868862

CUNEO E PROVINCIA

EMME.PI SRL

Corso Barolo, 19 A/B
ALBA
Tel. 0173 282905

IMES SRL

Via Michele Borda, 15
SALUZZO
Tel. 0175 47023

ASTI E PROVINCIA

FIME ASTI SNC

Via Bartolomeo Cupin, 14
ASTI
Tel. 0141 530644

LOMBARDIA

MILANO E PROVINCIA

AS.CO.M.EL. SRL

Via Ruffini, 3/C
PADERNO DUGNANO
Tel. 0299040938/7

ELETTRICA CORSICO SRL

Via Fiume, 1
CORSICO
Tel. 024401663

LUX & RELAX ELETTRICA SRL

Via Lombardia, 27
SESTO ULTERIANO
Tel. 02 55212662

NOVELETTRA SRL

Via Quasimodo, 14
S.STEFANO TICINO
Tel. 02 97270892

MONZA BRIANZA E PROVINCIA

F.L. FORNITURE ELETTRICHE SRL

Via Cadore, 25
SEVESO
Tel. 0362 545472

BERGAMO E PROVINCIA

E.F.B. SRL

C.So Europa, 36
CISERANO ZINGONIA
Tel. 035 883721

ELETTRICA RONCALLI SNC

S.P. 498 Soncinese, 30
ROMANO DI LOMBARDIA
Tel. 0363 910515

ELETTRICA SERIATESE SRL

Via Marconi, 60
SERIATE
Tel. 035 294485

BRESCIA E PROVINCIA

ELETTROFORNITURE

SAN MARCO

Via Rovadino, 42
CALCINATO
Tel. 030 9964987

PAVIA E PROVINCIA

EL.COM SNC

Via G. Dalla Chiesa, 13
S.MARTINO SICCOMARIO
Tel. 0382 556389

LUX & RELAX ELETTRICA SRL

Via Natta, 1
BELGIOIOSO
Tel. 0382 970699

LUX & RELAX ELETTRICA SRL

Quartiere Pieve, 49
BRONI
Tel. 0385 250837

LUX & RELAX ELETTRICA SRL

Viale Montegrappa, 18
PAVIA
Tel. 0382 573050

CREMONA E PROVINCIA

ELETTRO 2 SRL

Via Pascoli, 2
CREMA
Tel. 0373 03900

LODI E PROVINCIA

FO.M.EL. SRL

Via F.Cavallotti, 94
CASALPUSTERLENGO
Tel. 0377 830518

MANTOVA E PROVINCIA

SAI ELECTRIC SPA

Via Europa, 65/B
VIADANA
Tel. 0375 791104

VARESE E PROVINCIA

C.E.M.E. SPA

Via Caprera, 2
BUSTO ARSIZIO
Tel. 0331 324000

LIGURIA

GENOVA E PROVINCIA

NADILE SRL

Via Valle, 115/121
BORGIO VEREZZI
Tel. 019 612340

LA SPEZIA E PROVINCIA

ELETTROVARA SRL

Via Pian delle Capanne, 44
BORGHETTO VARA
Tel. 0187 894141

MES

Via Provinciale Piana, 33
VEZZANO LIGURE
Tel. 0187 991131

EMILIA ROMAGNA

PIACENZA E PROVINCIA

ELETTROMNIA SRL

Via Scapuzzi, 35/N
FIORENUOLA D'ARDA
Tel. 0523 941684

LUX & RELAX ELETTRICA SRL

Via Emilia Piacentina, 64
CASTEL SAN GIOVANNI
Tel. 0523 1885105

MODENA E PROVINCIA

SAI ELECTRIC SPA

Via D. Ferrari, 46
MARANELLO
Tel. 0536 941415

VENETO

VICENZA E PROVINCIA

NASCIMBEN SRL

Via L. Da Vinci, 50
MONTECCHIO MAGGIORE
Tel. 0444 492021

TOSCANA

PISA E PROVINCIA

ELEFOS (FOSNOVA SRL)

Via Sicilia, 72
PERIGNANO
Tel. 0587 617134

[UNA RETE CAPILLARE]

PUNTI VENDITA
TROVA QUELLO
PIÙ VICINO
A TE



MARCHE**ANCONA E PROVINCIA**

FOR.EL. SRL
Via Molino, 16/A
CASTELBELLINO
Tel. 0731 701378

MACERATA E PROVINCIA

VSD SAS DI DANIELE VISSANI
Via F. Ferranti, 4
SAN SEVERINO MARCHE
Tel. 0733 1980085

UMBRIA**PERUGIA E PROVINCIA**

ELLE ERRE SRL
Via dei Barrocciai, 12
SANTA MARIA DEGLI ANGELI
Tel. 075 8042434

LAZIO**ROMA E PROVINCIA**

ELETTROSERVICE SPA
Via Leonardo a Vinci, 40
MONTEROTONDO SCALO
Tel. 06 900951

RISEN SERVIZI SRL

Z.I. Via Valle Settedue
COLLEFERRO
Tel. 06 97236901

4F ELETTROFORNITURE SRL

Via Dei Volsci, 9
VELLETRI
Tel. 06 96151057

M.G. ELETTROFORNITURE SRL

Via Prenestina Antica, 54
PALESTRINA
TEL 06 95388411

FROSINONE E PROVINCIA

FOGENELDUE SRL
Via Casilina Nord, 83/D
FROSINONE
Tel. 0775 270366

G.P. ELETTROSCUREZZA SRL

Via della Fornace, 1
ANZIO
Tel. 06 9865488

LATINA E PROVINCIA

RF ELETTRICA SRL
Via A. De Gasperi, 74
APRILIA
Tel. 06 9286231

ING.EL. SRL

Via A. Vespucci, 22/24
LATINA
Tel. 0773 679150

TECNOPOINT SRL

Via Appia km 148,400
Loc. S. Croce
LATINA
Tel. 0771 738603

CAMPANIA**NAPOLI E PROVINCIA**

FAZIO SRL
Via Gianturco, 23
NAPOLI
Tel. 081 289225
SIRIO GROUP
Via Argine, 313/H
NAPOLI
Tel. 081 5590800

MUSSOROFO GENNARO

Via Arenaccia, 282/282°/284
NAPOLI
Tel. 081 7512600

CACCAVALLO SRL

C.so Europa, 206
MARIANO DI NAPOLI
Tel. 081 7423494

CASILLO SRL

C.so L. Da Vinci, 348
TERZIGNO
Tel. 081 3385785

CEMI SRL

Via Rivolta, 73
STRIANO
Tel. 081 8277414

E.S.ELETTROFORNITURE SRL

Via Atigliana, 17
SORRENTO
Tel. 081 8784672

CMT SRL

Via San Gennaro, 364
NOLA
Tel. 081 5115800

CASERTA E PROVINCIA

GAGLIARDI SRL
Strada Prov.le Aversa-
V.Literno, 159/A
VILLA DI BRIANO
Tel. 081 5042757

EDILIZIA UCCIERO SRL

Via Vittorio Emanuele III, 53
VILLA LITERNO
Tel. 081 8929931

PUNTO LUCE SRL

Via Larga, 1
GRICIGNANO DI AVERSA
Tel. 081 5026160

RUSSO RENATO SRL

Via Nazionale Appia, 91
CURTI
Tel. 0823 842407

MG ELETTRICA SRL

Via Pertini, 9
SAN NICOLA LA STRADA
Tel. 0823 450452

CARPENTIERO ANTONIO

Via Marconi, 42
LUSCIANO
Tel. 081 8147676

SALERNO E PROVINCIA

GRANESE SRL
Via R. Jemma, 80-88
BATTIPAGLIA
Tel. 0828 305464

GRANESE SRL

Via A. Laurogrotto, 3
SALERNO
Tel. 089 274507

IME SUD SRL

Via G. Agnelli, 10 - Zona Pip
BARONISSI
Tel. 089 953026

BASILICATA**POTENZA**

GRANESE SRL
Via Dell'Edilizia, 3 - Z.I.
POTENZA
Tel. 0971 470930

CALABRIA**VIBO VALENTIA**

COLACCHIO FILIPPO SRL
Strada Statale 18 Km, 442
VIBO VALENTIA
Tel. 0963 263120

COSENZA E PROVINCIA

DIMEL SRL
Via dei Mercanti, 19
PRAIA A MARE
Tel. 0985 72374

REM SRL

Via C. Da Ligiuri, s.n.c.
COSENZA
Tel. 0984 36416

ELEKTRICAL

DI MAROTTA ANDREA
Via Case Sparse, 2/F-G-H
CASALI DEL MANCO
Tel. 0984 438432

**UNA PRESENZA
CAPILLARE**

PIEMONTE

LOMBARDIA

LIGURIA

TRIVENETO

EMILIA ROMAGNA

TOSCANA

MARCHE

LAZIO

CAMPANIA

BASILICATA

CALABRIA

SICILIA

SARDEGNA

REGGIO CALABRIA

SE.MAR ELETTRONICA SAS
Via Ravagnese, 263
REGGIO CALABRIA
Tel. 0965 640667

CATANZARO E PROVINCIA

POLIZZESE SRL
Viale Crotone, 23
CATANZARO
Tel. 0961 32678

MAE SRL

Via Nazionale, 531
BOTRICELLO
Tel. 0961 963666

CROTONE E PROVINCIA

ELETRICI GROUP
S.S. 106 Km 246,400
CROTONE
Tel. 0962 62360

SICILIA**PALERMO E PROVINCIA**

ELETRIX SRL
S.S. 186 km 28, 110
PARTINICO
Tel. 091 8908974

CATANIA E PROVINCIA

**GVC ELETTROFORNITURE
DI ZAPPALÀ GIUSEPPE**
Via Stella, 16
PEDARA
Tel. 095 8741544

TRAPANI E PROVINCIA

ELETRIX SRL
Via Dante Alighieri, 48/A
TRAPANI
Tel. 0923 712339

ELETRIX SRL

Via Capitano Bruno, 19
TRAPANI
Tel. 0923 549758

**ELETTROFORNITURE ASARO
ALDO SRL**

Via Marsala, 174
MAZARA DEL VALLO
Tel. 0923 946782

**CALTANISSETTA
E PROVINCIA**

LUX INNOVATION
Via Calabria, s.n.c.
MUSSOMELI (CL)
Tel. 0934 952338

MESSINA E PROVINCIA

OTERI ANTONIO GIUSEPPE
Via Trazzera Marina, 66
CAPO D'ORLANDO
Tel. 0941 901248

SARDEGNA**CARBONIA IGLESIAS
E PROVINCIA**

MADDAMINÙ
Loc. Campo Frasso
SAN GIOVANNI SUERGIU
Tel. 0781 689645

LE MIGLIORI MARCHE DEL SETTORE

GLI ESCLUSIVI



APPARECCHI DI
ILLUMINAZIONE
INDUSTRIALE



ATTREZZATURA
PROFESSIONALE



VIDEOSORVEGLIANZA



TERMOREGOLAZIONE
E DOMOTICA



ILLUMINAZIONE



ILLUMINAZIONE



RISCALDAMENTO



CLIMATIZZAZIONE

I TOP BRAND DEL SETTORE



tuned to you



Invented for life



CEMBRE



PHOTOVOLTAIC INDUSTRIES



FABBRICA MATERIALE ELETTRICO



Your World, Our Energy



ELECTRIC INFRARED HEATERS



A Belden Company



EMERGENCY LIGHTING



ENERGIA IN SICUREZZA



HOME OF COMFORT




permetti tecnologia al lavoro



TECNOLOGIE ELETTRICHE



È ARRIVATA!



**RICHIEDILA
SUBITO
AL TUO PUNTO
VENDITA DI
FIDUCIA!**

QUINTA EDIZIONE DEL NOSTRO CATALOGO: ESCLUSIVO, ANCORA PIÙ COMPLETO,
CON TANTE PROPOSTE E SOLUZIONI PER I NOSTRI CLIENTI.

400 PAGINE TUTTE RICCHE DI INFORMAZIONI E CON TANTE POSSIBILITÀ DI CONSULTAZIONE,
ANCHE IN FORMATO DIGITALE GRAZIE AI QR CODE PRESENTI NEI DIVERSI CAPITOLI.
SENZA DIMENTICARE L'EDIZIONE ONLINE, SEMPRE AGGIORNATA, NELLA QUALE I NOSTRI CLIENTI
POSSONO VISIONARE I PRODOTTI CON LE RELATIVE SCHEDE TECNICHE E I MANUALI.

Gli Elettrici
ENERGIA ALTERNATIVA